

GRF
a smarter choice



Linea Incasso
The Perfect Built in

GRF

a smarter choice





INDICE

CHI SIAMO	PAG. 04
GAMMA INTEGRABILE	PAG. 11
GAMMA HYBRID	PAG. 23
TABELLE TECNICHE	PAG. 80
RIFERIMENTI ASSISTENZA	PAG. 87

CHI SIAMO



GRF: tecnologia e design per la tua cucina

GRF è molto più di un'azienda: è una visione innovativa, che da anni si impegna per rendere ogni cucina un ambiente di eleganza e praticità, capace di arricchire la vita quotidiana. Siamo specializzati nella progettazione e produzione di frigoriferi di alta gamma, in particolare modelli americani a grande capacità, che offrono non solo una qualità eccezionale ma anche una tecnologia avanzata e un design curato nei minimi dettagli.

La nostra filosofia: semplicità, funzionalità ed eleganza

La nostra filosofia si basa su tre principi chiave: semplicità, funzionalità ed eleganza. crediamo che la tecnologia debba essere intuitiva e accessibile, senza compromessi. un frigorifero non è solo un elettrodomestico: è un elemento centrale della cucina e della casa, che accompagna ogni famiglia giorno dopo giorno. Per questo ci dedichiamo a creare prodotti in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale, senza mai sacrificare l'aspetto estetico o la facilità d'uso.

Ogni frigorifero GRF è progettato per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici, portando

stile e raffinatezza, e al contempo per offrire il massimo delle prestazioni in termini di conservazione. Le nostre soluzioni sono concepite pensando alle reali esigenze del consumatore: non puntiamo solo a offrire tecnologia avanzata, ma a fornire esperienze che semplificano e migliorano la quotidianità.

Una scelta di qualità per chi ama la cura del dettaglio

Scegliere un frigorifero GRF significa affidarsi a un marchio che da sempre pone al primo posto la qualità.

Ogni fase, dalla progettazione alla produzione, è gestita con attenzione e competenza per garantire che i nostri prodotti rispondano agli standard più elevati. I materiali utilizzati sono accuratamente selezionati per assicurare durevolezza e resistenza nel tempo, mentre il design è sviluppato per armonizzarsi con diversi stili d'arredo, dal classico al contemporaneo.

La nostra gamma di frigoriferi americani rappresenta il culmine della nostra esperienza e del nostro impegno: modelli che uniscono funzionalità avanzata e un'estetica raffinata, pensati per soddisfare anche le aspettative più elevate.

Tecnologia al servizio della freschezza

Al centro dei frigoriferi GRF c'è una tecnologia studiata per mantenere freschi gli alimenti più a lungo, rispettando le proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi. Grazie a sistemi di raffreddamento avanzati e a una gestione intelligente della temperatura e dell'umidità, ogni zona del frigorifero è ottimizzata per la conservazione ideale di vari tipi di alimenti, dalla frutta e verdura ai latticini, dalle carni ai surgelati.

Questo permette di ridurre gli sprechi e di mantenere inalterati i sapori, contribuendo a una cucina più sana e sostenibile. La tecnologia GRF è sviluppata per essere silenziosa e discreta, perfettamente integrata nell'ambiente domestico, in modo che tu possa goderti un elettrodomestico efficiente senza alcun disturbo.



Design intelligente: ogni dettaglio conta

Un frigorifero non è solo un contenitore: è un ambiente di conservazione, e ogni dettaglio del design interno è pensato per ottimizzare lo spazio e l'usabilità. GRF si impegna a creare spazi interni che possano adattarsi a diverse esigenze, con ripiani regolabili, cassetti spaziosi e scomparti multifunzionali.

La nostra attenzione al design si riflette anche nei piccoli dettagli: l'illuminazione interna è progettata per offrire una visibilità ottimale, senza abbagliare, mentre i comandi touch sono intuitivi e facili da usare, permettendo un controllo preciso della temperatura e delle funzioni disponibili. Grazie alla struttura interna ben organizzata, ogni alimento trova il suo posto, garantendo ordine e praticità nella tua cucina.

L'affidabilità di un marchio italiano

GRF è orgogliosamente un marchio italiano, e la nostra identità si riflette in ogni prodotto che realizziamo. La cura per i dettagli, l'artigianalità e la passione per il design sono valori che da sempre caratterizzano il nostro lavoro, e che portiamo avanti con dedizione e professionalità. Ogni frigorifero GRF è il risultato di un'attenta ricerca e di una grande esperienza nel settore, che ci permette di proporre soluzioni affidabili e di alto livello.

L'Italia è conosciuta nel mondo per il suo stile e la sua qualità, e noi siamo onorati di rappresentare questa tradizione attraverso i nostri prodotti. Scegliere GRF significa scegliere il meglio della tecnologia e del design italiano, un simbolo di eccellenza e affidabilità.

La sostenibilità è un valore fondamentale

In GRF, siamo consapevoli dell'importanza della sostenibilità e del nostro ruolo nel promuovere un consumo responsabile. Ecco perché ci impegniamo a sviluppare prodotti a basso impatto ambientale, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica. I nostri frigoriferi sono progettati per ridurre il consumo di energia, offrendo alte prestazioni senza sprechi. Ogni modello è costruito per durare nel tempo, perché crediamo che la vera sostenibilità passi anche dalla qualità e dalla longevità dei prodotti.

Inoltre, prestiamo attenzione all'utilizzo di materiali riciclabili e sicuri, affinché l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento, sia rispettoso dell'ambiente. Per noi, la sostenibilità non è solo un valore aggiunto, ma una parte integrante della nostra filosofia aziendale.



Designed By



vegni design

Designed in Italy

LINEA INCASSO



Eleganza e funzionalità integrata: i nuovi frigoriferi "built-in" GRF

I nuovi frigoriferi della linea "built-in" GRF, con una profondità di soli 572 mm, possono essere incassati direttamente nel mobile della cucina, diventando parte integrante dell'arredo e garantendo una perfetta continuità estetica. Il gap di soli 4 millimetri offre diversi vantaggi:

INTEGRAZIONE ESTETICA

La ridotta distanza tra frigorifero e mobili crea un design uniforme e sofisticato, esaltando l'armonia visiva della cucina.

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

Il gap minimo permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, rendendo questi frigoriferi ideali per cucine compatte.

EFFICIENZA ENERGETICA

L'integrazione precisa riduce la dispersione termica, migliorando l'efficienza energetica rispetto ai modelli tradizionali.

tutta la linea è in **classe D** e presenta un livello di rumorosità di soli **37 db(a)**.

FACILITÀ DI PULIZIA

il gap limitato evita l'accumulo di polvere e sporco, facilitando le operazioni di pulizia e mantenendo l'ambiente più igienico, questi vantaggi rendono i frigoriferi da incasso con gap di 4 mm la scelta perfetta per chi desidera unire funzionalità, estetica e praticità nella propria cucina.



Sistema di areazione zoccolo frontale GRF

I frigoriferi da incasso GRF sono progettati con un sistema di areazione forzata innovativo, che garantisce efficienza, risparmio di spazio e prestazioni superiori. A differenza dei sistemi tradizionali, che richiedono un notevole spazio interno per il raffreddamento, il sistema di GRF ottimizza il flusso d'aria in modo intelligente, consentendo di ridurre al minimo l'ingombro.

Con questo sistema, il volume del frigorifero è sfruttato al massimo, con una perdita di soli 57 litri, contro i 150 litri richiesti dai modelli convenzionali. Questo vantaggio permette di avere un frigorifero più capiente e pratico, senza sacrificare la capacità di raffreddamento.

Inoltre, il flusso d'aria forzato nei frigoriferi GRF evita il surriscaldamento e mantiene una temperatura uniforme, prolungando la durata e l'efficienza dell'elettrodomestico.

La nuova gamma di frigoriferi da incasso GRF trasforma la tua cucina in un ambiente altamente funzionale e raffinato, grazie a un insieme di caratteristiche innovative.

Ogni dettaglio è studiato per offrirti il massimo in termini di prestazioni e design. Lo **schienale in alluminio** garantisce una maggiore durabilità e una distribuzione ottimale del freddo, mentre i **ripiani a cremagliera illuminati** permettono una regolazione flessibile per adattarsi alle tue esigenze di spazio. Il sistema di **ultra freezer** consente di congelare rapidamente gli alimenti a -5°C , preservando freschezza e qualità.

Inoltre, il **cassetto a temperatura variabile**, regolabile su tre livelli (-4 , 0 , 4°C), ti offre un controllo preciso per la conservazione ottimale di diversi tipi di cibo. Un connubio perfetto di eleganza e tecnologia che si allinea perfettamente con l'arredamento della tua cucina.

ULTRA FREEZER

L'abbattimento rapido a -5°C consente un congelamento più rapido: le cellule degli alimenti rimangono integre mantenendo sapore e principi nutritivi.



CLIMATE WALL

Temperatura stabile e aria purificata per alimenti freschi più a lungo.



RIPIANI A CREMAGLIERA

I ripiani si agganciano facilmente alle guide del frigorifero, creando uno sistema perfettamente personalizzabile. Ogni ripiano ha la sua luce, per massimo comfort ed eleganza.



CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto del frigorifero in base alle esigenze. Tre opzioni: -4 , 0 , 4°C .






GRF
a smarter choice



GAMMA INTEGRABILE

ROC9557GIPR1	CROSS DOOR	(L/P/A) 956x572x1996 mm - Interni Grigi
ROC9557WIPR1	CROSS DOOR	(L/P/A) 956x572x1996 mm - Interni Bianchi
ROC9557GSPR1	CROSS DOOR	(L/P/A) 956x572x1996 mm - Interni Grigi
ROC9557WUPR1	CROSS DOOR	(L/P/A) 956x572x1996 mm - Interni Bianchi
ROF9557GIPR1	FRENCH DOOR	(L/P/A) 956x572x1995 mm - Interni Grigi
ROF9557WIPR1	FRENCH DOOR	(L/P/A) 956x572x1995 mm - Interni Bianchi
ROS9557WUPR1	SIDE BY SIDE	(L/P/A) 956x572x1996 mm - Interni Bianchi
ROW7557GSPR1	FRIGO CANTINA	(L/P/A) 756x572x1995 mm - Interni Grigi
ROB7557GIPR1	COMBINATO	(L/P/A) 756x572x1995 mm - Interni Grigi




Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 526 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 351 Lt
- Capacità Netta Freezer 175 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 18 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Compressore Inverter

Caratteristiche

- Ultra freezer (congelamento rapido alimenti a -5°C)
- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Ripiani illuminati
- Cassetti Push Push
- Luce freezer




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
147/171 kg



**Produttore di
ghiaccio con
allacciamento
idrico**

Integrazione totale - Interni bianchi PRODUTTORE DI GHIACCIO




Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 526 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 351 Lt
- Capacità Netta Freezer 175 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 18 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Compressore Inverter

Caratteristiche

- Ultra freezer (congelamento rapido alimenti a -5°C)
- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4°C , 0°C , 4°C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Ripiani illuminati
- Cassetti Push Push
- Luce freezer




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte: 530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo: 147/171 kg



**Produttore di
ghiaccio con
allacciamento
idrico**

Integrazione totale - Interni grigi




Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 526 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 351 Lt
- Capacità Netta Freezer 175 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 18 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità:37 dB(A)
- Compressore Inverter

Caratteristiche

- Ultra freezer
(congelamento rapido alimenti a -5°C)
- Cassetto a temperatura variabile
(3 opzioni: -4 , 0 , 4°C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Area zoccolo frontale
- Ripiani illuminati
- Cassetti Push Push
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
147/171 kg




Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 526 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 351 Lt
- Capacità Netta Freezer 175 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 18 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Compressore Inverter


Caratteristiche

- Ultra freezer (congelamento rapido alimenti a -5°C)
- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0 , 4°C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Ripiani illuminati
- Cassetti Push Push
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
147/171 kg




Integrazione totale

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 534 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 351 Lt
- Capacità Netta Freezer 183 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Compressore Inverter
- Interno grigio vulcanico italiano
- Cassetti Push Push

Caratteristiche

- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Bilanciamento della temperatura CLIMATE WALL
- Sistema di pulizia Anti Odor
- Zona di temperatura variabile (-4°C, 0, +4°C)
- Fabbricatore di ghiaccio automatico interno con serbatoio d'acqua 2,5 Lt
- Portabottiglie in metallo regolabile
- Ripiani in alluminio massiccio
- Illuminazione del cassetto a temperatura variabile
- Cassetto di regolazione dell'umidità
- Ripiani illuminati
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
956 x 572 x 1995 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
147/171 kg

ROF9557WIPR1

French door da incasso - Interni bianchi

GRF
a smarter choice

PRODUTTORE DI GHIACCIO



Integrazione totale

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 534 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 351 Lt
- Capacità Netta Freezer 183 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Compressore Inverter
- Interno Bianco
- Cassetti Push Push

Caratteristiche


- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Bilanciamento della temperatura CLIMATE WALL
- Sistema di pulizia Anti Odor
- Zona di temperatura variabile (-4°C, 0, +4°C)
- Fabbricatore di ghiaccio automatico interno con serbatoio d'acqua 2,5 Lt
- Portabottiglie in metallo regolabile
- Ripiani in alluminio massiccio
- Illuminazione del cassetto a temperatura variabile
- Cassetto di regolazione dell'umidità
- Ripiani illuminati
- Luce freezer


Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
956 x 572 x 1995 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
147/171 kg



**Produttore di
ghiaccio con
allacciamento
idrico**






Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 541 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 300 Lt
- Capacità Netta Freezer 241 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 26 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Compressore Inverter

Caratteristiche

- Ultra Freezer
(congelamento rapido alimenti a -5°C)
- Cassetto a temperatura variabile
(3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Ripiani illuminati



Dimensioni


- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
1035 x 653 x 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
145/170 kg

ROW7557GSPR1R (DX) - ROW7557GSPR1L (SX)

GRF
a smarter choice

Integrazione totale - Interni grigi

WINE COOLER DA INCASSO




Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale Lt 438
- Capacità Netta Frigorifero 324 Lt
- Capacità Netta Freezer 114 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Interni in grigio vulcanico italiano

Caratteristiche

- Dissipazione del calore dal basso
- Display TFT True Color
- Bilanciamento della temperatura CLIMATE WALL & Sistema Anti Odor Control
- Portabottiglie antiurto in rovere bianco, portabicchieri per vino
- Due strati di vetro isolante sovrapposti isolamento termico LOW-W e porta di protezione UV
- 45%~80% di umidità regolabile
- Temperatura Cantina 5~20° regolabile
- Ripiani multifunzionali per la degustazione e la conservazione del vino (legno di quercia)
- Zona a doppia temperatura



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
756 × 572 × 1995 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
835 × 653 × 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
133/154 kg






Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 438 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 324 Lt
- Capacità Netta Freezer 114 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Dissipazione del calore dal basso
- Display TFT True Color
- Bilanciamento della temperatura
- CLIMATE WALL & Sistema Anti Odor Control
- Cassetti Push Push
- Fabbricatore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt
- Ripiani a Cremagliera Illuminati
- Struttura ripiani in alluminio massiccio
- Cassetto frigo illuminato
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
756 × 572 × 1995 mm
- Profondità senza porte:
530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
835 × 653 × 2226 mm
- Peso netto/Peso lordo:
121/142 kg



**Produttore di
ghiaccio con
tanica da 2,5 Lt.**





LIBERTÀ DI POSIZIONAMENTO, PERFETTO COME UN INCASSO.

La linea **“hybrid”** è la sintesi perfetta tra l'eleganza dei prodotti free-standing e la funzionalità dei modelli built-in, per un design che si integra senza compromessi nella tua cucina.

Con una profondità di soli 598 mm, si allinea perfettamente al filo dei mobili, garantendo un'estetica impeccabile e armoniosa.

Le cerniere a filo, un'esclusiva della linea, permettono alle porte di aprirsi senza sporgere, rispettando la larghezza del cabinet. Il sistema brevettato GRF, inoltre, rinnova il sistema di raffreddamento con un condensatore cilindrico ed una ventilazione forzata che dirige l'aria nella zona basso-frontale, minimizzando lo spazio necessario tra frigorifero e mobili azzerando lo spazio necessario tra il posteriore del frigorifero ed il muro.

La linea hybrid è progettata secondo i più alti standard del mercato: include un cassetto a umidità controllata, uno a temperatura variabile, uno schienale in alluminio e offre un'efficienza di classe e con un livello di silenziosità di soli 38 db(a).

Per uno stile esclusivo e personalizzato, la linea hybrid è disponibile con porte in vetro o acciaio inox, maniglie integrate e fianchi in tonalità coordinata.



GAMMA HYBRID

MSLC916091..1	CROSS DOOR	(L/P/A) 911 x 600 x 1912 mm - Interni Bianchi
ASLC916093..1	CROSS DOOR	(L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm - Interni Bianchi
RTC9159GJ..1	CROSS DOOR	(L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm - Interni Grigi
RTC8459WJ..1	CROSS DOOR	(L/P/A) 839 x 598 x 1930 mm - Interni Bianchi
MSLF916091..1	FRENCH DOOR	(L/P/A) 911 x 600 x 1912 mm - Interni Bianchi
ASLF916093..1	FRENCH DOOR	(L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm - Interni Bianchi
RTS9159GJ..1	SIDE BY SIDE	(L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm - Interni Grigi
RTS8459WJ..1	SIDE BY SIDE	(L/P/A) 839 x 598 x 1848 mm - Interni Bianchi



GRF
a smarter choice



CROSS DOOR

La profondità di 600 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg




Produttore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt

MSLC916091BX1

GRF
a smarter choice

La profondità di 600 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg




Produttore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 600 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg




Produttore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt

MSLC916091BG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 600 mm consente di mantenere
l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg




**Produttore di
ghiaccio con
tanica da 2,5 Lt**

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 600 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg



Produttore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt

ASLC916093IX1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

GRF
a smarter choice




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 341 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 28 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
110/120 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 341 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 28 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
110/120 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

ASLC916093WG1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

GRF
a smarter choice




Finitura: Vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 341 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 28 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
110/120 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 341 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 28 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
110/120 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

ASLC916093RG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 341 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 28 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
110/120 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Champagne

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 341 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 28 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni


- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
110/120 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTC9159GJIX1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 314 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 27 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer




Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
104/114 kg

**Diponibile anche con
interni bianchi**

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 314 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 27 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte: 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 104/114 kg

Diponibile anche con interni bianchi

RTC9159GJWG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina



RAFFREDDAMENTO
DAL BASSO



90°
APERTURA
PORTA



CASSETTO
TEMPERATURA
VARIABILE



UMIDITÀ
CONTROLLATA



E CLASS



AL
SCHIENALE IN
ALLUMINIO



37 dB(A)



FILTRO ANTI
ODORE


Finitura: Vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 314 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 27 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
104/114 kg

**Diponibile anche con
interni bianchi**

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 314 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 27 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
104/114 kg

Diponibile anche con interni bianchi

RTC9159GJRG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 522 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 314 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 27 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 °C, 0 °C, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
104/114 kg

**Diponibile anche con
interni bianchi**

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 304 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni


- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
112/122 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTC8459WJBX1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

GRF
a smarter choice




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 304 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
112/122 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 304 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni


- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
112/122 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTC8459WJBG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 304 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
112/122 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 304 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
112/122 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

GRF


a smarter choice



FRENCH DOOR

La profondità di 600 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO





Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg



Produttore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt

MSLF916091BG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 600 mm consente di mantenere
l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg





**Produttore di
ghiaccio con
tanica da 2,5 Lt**

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 600 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

PRODUTTORE DI GHIACCIO




Finitura: Vetro Champagne

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 345 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

Caratteristiche

- Profondità 600 mm in linea con tutti i mobili cucina
- Dissipazione del calore dal basso
- Display colorato
- Fabbricatore automatico di ghiaccio con tanica.
- Sistema di pulizia degli odori Fresh+
- Cassetto a temperatura variabile (-4,0,+4°C)
- Cassetto umidità controllata
- Ripiani in vetro regolabile
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
911 x 600 x 1912 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
109/119 kg



Produttore di ghiaccio con tanica da 2,5 Lt

ASLF916093IX1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

GRF
a smarter choice




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte: 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 120/130 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte: 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 120/130 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

ASLF916093LX1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

GRF
a smarter choice




Finitura: Lava

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
120/130 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte: 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 120/130 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

ASLF916093BG1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina

GRF
a smarter choice




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
120/130 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati


Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
120/130 kg

ASLF916093CG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro champagne

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 521 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 342 Lt
- Capacità Netta Freezer 179 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale Illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Cassetti frigo con guide telescopiche
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer




Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
120/130 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg



Produttore di ghiaccio con allacciamento idrico

RTM7659WJBX2

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati


Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg



Produttore di ghiaccio con allacciamento idrico

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg




Produttore di ghiaccio con allacciamento idrico

RTM7659WJBG2

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg



Produttore di ghiaccio con allacciamento idrico

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4, 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg



Produttore di ghiaccio con allacciamento idrico

RTM7659WJIX1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg

RTM7659WJWG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 , 0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg

RTM7659WRG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 413 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 271 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico
- Luce freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
762 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
816 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
103/113 kg

GRF
a smarter choice



SIDE BY SIDE

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 508 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 294 Lt
- Capacità Netta Freezer 191 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 23 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L/P/A): 914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte: 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A): 968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 97/106 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTS9159GJBX1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 508 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 294 Lt
- Capacità Netta Freezer 191 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 23 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
97/106 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 508 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 294 Lt
- Capacità Netta Freezer 191 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 23 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
97/106 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTS9159GJBG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 508 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 294 Lt
- Capacità Netta Freezer 191 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 23 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
97/106 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 508 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 294 Lt
- Capacità Netta Freezer 191 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 23 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte grigi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
968 x 660 x 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo:
97/106 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTS8459WJIX1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 255 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Area zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo:
89/99 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTS8459WJBX1

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Black inox

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 255 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Area zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni


- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo:
89/99 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

RTS8459WJWG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro bianco

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 255 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Area zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico




Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo:
89/99 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro nero

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 255 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Area zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo:
89/99 kg

RTS8459WJRG1

GRF
a smarter choice

La profondità di 598 mm consente di mantenere l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina




Finitura: Vetro Rock Grey

Specifiche tecniche

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 255 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in alluminio
- Area zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



Dimensioni

- Dimensioni prodotto: (L/P/A)
839 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte:
538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A)
893 x 660 x 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo:
89/99 kg

Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Nome modello	MSLC916091..1 interni bianchi	ASLC916093..1 interni bianchi	RTC9159GJ..1 interni grigi	RTC8459WJ..1 interni bianchi
Tipologia	Cross Door	Cross Door	Cross Door	Cross Door
Finitura	IX, BX, WG, BG, RG	IX, BX, WG, BG, RG, CG	IX, BX, WG, BG, RG	IX, BX, WG, BG, RG
Total no frost	si	si	si	si
Classe energetica	E	E	E	E
Inverter	si	si	si	si
Scarico aria raffreddamento dal basso	si	si	si	si
Tipo condensatore	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata
Funzione demo	si	si	si	si
Cerniere a filo (max apertura 115°)	si	si	si	si
Livello sonoro dB(A)	36	37	37	37
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Volume netto totale (lt)	542	522	522	466
Dimensioni prodotto (LxPxA mm)	911 x 600 x 1912	914x598x1930	914x598x1930	839x598x1930
FRIGORIFERO				
Posizione luce	top	top and back	top	top
Display	LED	LED	LED	LED
Schienale illuminato/alluminio	illuminato	illuminato	alluminio	alluminio
Nr. ripiani in vetro	3	3	3	2
Profili interni finitura alluminio	si	si	si	si
Nr. balconcini	6	6	6	6
Nr. Cassetti	3/guide telescopiche	2/guide telescopiche	2	2
Cassetto a umidità controllata	si	si	si	si
Cassetto a temperatura variabile (4°C/0°C/+4°C)	si	si	si	si
Raffreddamento rapido	si	si	si	si
Funzione vacanza	si	no	no	no
Volume netto firogrifero (lt)	345	341	341	304
FREEZER				
Posizione luce	top	top	top	top
Fabbricatore ghiaccio / alimentazione	si / tanica	no	no	no
Nr. cassette	4	4	4	4
Cassetti push push	no	no	no	no
Nr. balconcini	0	0	0	0
Nr. ripiani in vetro	no	3	2	2
Congelamento rapido	si	si	si	si
Volume netto freezer (lt)	197	181	181	162
ALTRO				
Filtro anti odore	si	si	si	si
Allarme porta aperta	si	si	si	si
Piedini regolabili	si	si	si	si
Nr. ruote	4	4	4	4
Profondità prodotto senza porte	538	538	538	538
Circuito raffreddamento	singolo	singolo	singolo	singolo
Consumo annuale stimato (kWh)	341	331	331	313
Capacità di congelamento (kg/24h)	10	10	10	10
Autonomia di conserv. in caso di black out (h)	10	12	12	10
Dimensioni imballo (LxPxA mm)	968x660x2012	968x660x2012	968x660x2012	893x660x2012
Peso netto (kg)	109	110	104	100 (vetro 112)
Peso lordo (kg)	119	120	114	110 (vetro 122)
Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)	42	42	42	44
Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)	54	54	54	57

MSLF916091..1 interni bianchi	ASLF916093..1 interni bianchi	RTM7659WJ..2 interni bianchi	RTM7659WJ..1 interni bianchi	RTS9159GJ..1 interni grigi	RTS8459WJ..1 interni bianchi
French Door	French Door	Multi Door	Multi Door	Side by Side	Side by Side
IX, BG, CG	IX, BX, LX, BG, RG, CG	IX, BX, WG, BG, RG	IX, BX, WG, BG, RG	IX, BX, WG, BG, RG	IX, BX, WG, BG, RG
si	si	si	si	si	si
E	E	E	E	E	E
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
36	37	37	37	37	37
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
541	521	413	413	508	436
911 x 600 x 1912	914x598x1930	762x598x1930	762x598x1930	914 x 598 x 1930	839 x 598 x 1848

top and back	top and back	top	top	top	top
LED	LED	LED	LED	LED	LED
illuminato	illuminato	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio
3	3	2	2	3	3
si	si	si	si	si	si
6	6	6	6	3	3
2/guide telescopiche	2/guide telescopiche	2	2	3	3
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	no	no
346	342	271	271	317	255

top	top	top	top	top	top
si / tanica	no	si / allaccio con filtro	no	no	no
2	3	4	4	3	3
no	no	no	no	no	no
0	0	0	0	3	3
no	no	0	0	3	3
si	si	si	si	si	si
195	179	142	142	191	181

si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si
4	4	4	4	4	4
538	538	538	538	538	538
singolo	singolo	singolo	singolo	singolo	singolo
340	330	295	295	324	306
10	10	8	8	10	10
8	12	19	19	10	10
968×660×2012	968×660×2012	816×660×2012	816×660×2012	968×660×2012	893×660×1930
109	120	103 (vetro 113)	103 (vetro 113)	101	89
119	130	113 (vetro 123)	113 (vetro 123)	114	99
42	42	50	50	42	44
54	54	64	64	54	57

Nome modello	ROC9557GIPR1 interni grigi	ROC9557GSPR1 interni grigi
	ROC9557WIPR1 interni bianchi	ROC9557WUPR1 interni bianchi
Tipologia	Cross Door	Cross Door
Famiglia	Ice Maker	Standard
Total no frost	si	si
Classe energetica	D	D
Inverter	si	si
Scarico aria raffreddamento dal basso	si	si
Tipo condensatore	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata
Funzione demo	si	si
Tipo cerniere	autoportanti	autoportanti
Cerniere a filo (max apertura 115°)	si	si
Livello sonoro dB(A)	37	37
Classe climatica	SN-T	SN-T
Volume netto totale (lt)	526	526
Dimensioni prodotto (LxPxA mm)	956x572x1996	956x572x1996
FRIGORIFERO		
Schienale in alluminio	si	si
Nr. ripiani in vetro	4	4
Fissaggio ripiani a cremagliera	si	si
Struttura ripiani in alluminio massiccio	si	si
Ripiani illuminati	si	si
Nr. balconcini	6	6
Fissaggio balconcini a cremagliera	si	si
Struttura balconcini in alluminio massiccio	si	si
Nr. Cassetti	2	2
Cassetto a umidità controllata	si	si
Cassetto a temperatura variabile (-4°C/0°C/+4°C)	si	si
Cassetti illuminati	si	si
Cassetti push push	si	si
Raffreddamento rapido	si	si
Funzione vacanza	no	no
Volume netto frigorifero (lt)	351	351
FREEZER		
Posizione luce	top	top
Ultra freezer	si	si
Fabbricatore ghiaccio / alimentazione	si / allaccio	no
Nr. cassette	6	6
Cassetti push push	si	si
Nr. balconcini	0	0
Nr. ripiani in vetro	0	0
Congelamento rapido	si	si
Volume netto freezer (lt)	175	175
ALTRO		
Filtro acqua	si	no
Allarme porta aperta	si	si
Piedini regolabili	si	si
Nr. ruote	4	4
Profondità prodotto senza porte	530	530
Circuito raffreddamento	singolo	singolo
Consumo annuale stimato (kWh)	264	261
Capacità di congelamento (kg/24h)	10	10
Autonomia di conserv. in caso di black out (h)	19	19
Dimensioni imballo (LxPxA mm)	1035×653×2226	1035×653×2226
Peso netto (kg)	147	147
Peso lordo (kg)	171	171
Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)	36	36
Container capacity 40 HC (two layers)	-	-

ROF9557GIPR1 interni grigi	ROS9557WUPR1 interni bianchi	ROW7557GSPR1L interni grigi, apertura sx	ROB7557GIPR1L interni grigi, apertura sx
ROF9557WIPR1 interni bianchi		ROW7557GSPR1R interni grigi, apertura dx	ROB7557GIPR1R interni grigi, apertura dx
French Door	Side by Side	Frigo cantina	Combinato
Ice Maker	Standard	Standard	Ice Maker
si	yes	si	si
D	D	D	D
si	si	si	si
si	si	si	si
con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata	con ventilaz. forzata
si	si	si	si
autoportanti	autoportanti	autoportanti	autoportanti
si	si	si	si
37	37	37	37
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
546	541	438	438
956x572x1995	956x572x1996	756x572x1995	756x572x1995
si	si	si	si
4	3	5 (quercia)	3
si	si	no	si
si	si	legno di quercia	si
si	si	no	si
6	3	no balconies	3
si	si	no balconies	si
si	si	no balconies	si
2	3	1	1
si	si	no	no
si	si	no	no
si	si	no	si
si	si	si	si
si	si	si	si
no	no	no	no
351	300	324	324
top	top	top	top
no	si	no	no
si / tanica (2,5 lt)	no	no	si / tanica (2,5 lt)
4	4	3	3
no	si	no	no
0	3	0	0
0	3	0	0
si	si	si	si
195	241	114	114
no	no	no	no
si	si	si	si
si	si	si	si
4	4	4	4
530	530	530	530
singolo	singolo	singolo	singolo
264	274	274	217
10	14	10	8
19	13	15	19
1035×653×2226	1035×653×2226	835×653×2226	835×653×2226
147	145	133	121
171	170	154	142
36	36	50	50
-	-	-	-

FINITURE




Inox



Black Inox




Silver




Vetro Bianco




Vetro Nero




Bianco



Nero



Crema



Vetro Champagne



Vetro Rock Grey



Lava



www.grfdomestic.eu

ASSISTENZA

In caso di necessità potete contattare il Servizio Clienti GRF per ricevere supporto tecnico e assistenza a domicilio.

Servizio Assistenza di GRF DOMESTIC S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti GRF.

+39 02 83623606



Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00

sabato
dalle 9:00 alle 13:00



oppure scriva una mail a
grfdomestic@uspitaly.it

Per aprire una richiesta di intervento tecnico a domicilio potete contattarci telefonicamente o tramite mail indicando i seguenti dati:

Foto prodotto
Foto N° seriale prodotto
Documento data di acquisto/consegna
Dati del consumatore



GRF è associata a Cobat RAEE, il Consorzio per la gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. I nostri frigoriferi, se vengono rispettate le corrette procedure di recupero, **sono riciclabili fino al 95%.**



Via Ingegner Emilio Celaschi, 7
20023 Cerro Maggiore (Mi)

info@grfdomestic.eu
www.grfdomestic.eu