



# Linea Free Standing

Spazio Senza Confini

# La Bellezza di Vivere Bene, Ogni Giorno

Innovare per vivere meglio,  
progettare per vivere con stile,  
costruire pensando al domani.

## **Tecnologia al servizio della freschezza**

Con GRF Domestic, ogni casa diventa il cuore pulsante di un cambiamento consapevole. Crediamo che il benessere quotidiano nasca dall'equilibrio tra tecnologia intelligente, estetica funzionale e rispetto per l'ambiente.

I nostri elettrodomestici sono progettati per durare nel tempo, ridurre gli sprechi e integrarsi perfettamente negli spazi della tua cucina grazie a un design curato, elegante e coerente con l'arredamento moderno. Le finiture di pregio, i pannelli in acciaio e le linee pulite non sono solo una scelta estetica, ma rappresentano il nostro impegno verso la qualità e l'efficienza.

Ogni dettaglio, dall'inverter silenzioso alle zone a temperatura variabile, è pensato per accompagnare uno stile di vita sano, confortevole e sostenibile.

Con GRF Domestic, la casa diventa il primo passo verso un futuro più consapevole, per te e per il mondo in cui viviamo.



# INDICE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>CHI SIAMO</b>              | PAG. 04 |
| <b>GAMMA SLOT-IN</b>          | PAG. 07 |
| <b>GAMMA FREESTANDING</b>     | PAG. 15 |
| <b>TABELLE TECNICHE</b>       | PAG. 28 |
| <b>RIFERIMENTI ASSISTENZA</b> | PAG. 39 |

# CHI SIAMO



## **GRF: tecnologia e design per la tua cucina**

GRF è molto più di un'azienda: è una visione innovativa, che da anni si impegna per rendere ogni cucina un ambiente di eleganza e praticità, capace di arricchire la vita quotidiana. Siamo specializzati nella progettazione e produzione di frigoriferi di alta gamma, in particolare modelli americani a grande capacità, che offrono non solo una qualità eccezionale ma anche una tecnologia avanzata e un design curato nei minimi dettagli.

## **La nostra filosofia: semplicità, funzionalità ed eleganza**

La nostra filosofia si basa su tre principi chiave: semplicità, funzionalità ed eleganza. crediamo che la tecnologia debba essere intuitiva e accessibile, senza compromessi. un frigorifero non è solo un elettrodomestico: è un elemento centrale della cucina e della casa, che accompagna ogni famiglia giorno dopo giorno. Per questo ci dedichiamo a creare prodotti in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale, senza mai sacrificare l'aspetto estetico o la facilità d'uso.

Ogni frigorifero GRF è progettato per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici, portando

stile e raffinatezza, e al contempo per offrire il massimo delle prestazioni in termini di conservazione. Le nostre soluzioni sono concepite pensando alle reali esigenze del consumatore: non puntiamo solo a offrire tecnologia avanzata, ma a fornire esperienze che semplificano e migliorano la quotidianità.

## **Una scelta di qualità per chi ama la cura del dettaglio**

Scegliere un frigorifero GRF significa affidarsi a un marchio che da sempre pone al primo posto la qualità.

Ogni fase, dalla progettazione alla produzione, è gestita con attenzione e competenza per garantire che i nostri prodotti rispondano agli standard più elevati. I materiali utilizzati sono accuratamente selezionati per assicurare durevolezza e resistenza nel tempo, mentre il design è sviluppato per armonizzarsi con diversi stili d'arredo, dal classico al contemporaneo.

La nostra gamma di frigoriferi americani rappresenta il culmine della nostra esperienza e del nostro impegno: modelli che uniscono funzionalità avanzata e un'estetica raffinata, pensati per soddisfare anche le aspettative più elevate.

## Tecnologia al servizio della freschezza

Al centro dei frigoriferi GRF c'è una tecnologia studiata per mantenere freschi gli alimenti più a lungo, rispettando le proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi. Grazie a sistemi di raffreddamento avanzati e a una gestione intelligente della temperatura e dell'umidità, ogni zona del frigorifero è ottimizzata per la conservazione ideale di vari tipi di alimenti, dalla frutta e verdura ai latticini, dalle carni ai surgelati.

Questo permette di ridurre gli sprechi e di mantenere inalterati i sapori, contribuendo a una cucina più sana e sostenibile. La tecnologia GRF è sviluppata per essere silenziosa e discreta, perfettamente integrata nell'ambiente domestico, in modo che tu possa goderti un elettrodomestico efficiente senza alcun disturbo.



## Design intelligente: ogni dettaglio conta

Un frigorifero non è solo un contenitore: è un ambiente di conservazione, e ogni dettaglio del design interno è pensato per ottimizzare lo spazio e l'usabilità. GRF si impegna a creare spazi interni che possano adattarsi a diverse esigenze, con ripiani regolabili, cassetti spaziosi e scomparti multifunzionali.

La nostra attenzione al design si riflette anche nei piccoli dettagli: l'illuminazione interna è progettata per offrire una visibilità ottimale, senza abbagliare, mentre i comandi touch sono intuitivi e facili da usare, permettendo un controllo preciso della temperatura e delle funzioni disponibili. Grazie alla struttura interna ben organizzata, ogni alimento trova il suo posto, garantendo ordine e praticità nella tua cucina.

### L'affidabilità di un marchio italiano

GRF è orgogliosamente un marchio italiano, e la nostra identità si riflette in ogni prodotto che realizziamo. La cura per i dettagli, l'artigianalità e la passione per il design sono valori che da sempre caratterizzano il nostro lavoro, e che portiamo avanti con dedizione e professionalità. Ogni frigorifero GRF è il risultato di un'attenta ricerca e di una grande esperienza nel settore, che ci permette di proporre soluzioni affidabili e di alto livello.

L'Italia è conosciuta nel mondo per il suo stile e la sua qualità, e noi siamo onorati di rappresentare questa tradizione attraverso i nostri prodotti. Scegliere GRF significa scegliere il meglio della tecnologia e del design italiano, un simbolo di eccellenza e affidabilità.

### La sostenibilità è un valore fondamentale

In GRF, siamo consapevoli dell'importanza della sostenibilità e del nostro ruolo nel promuovere un consumo responsabile. Ecco perché ci impegniamo a sviluppare prodotti a basso impatto ambientale, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica. I nostri frigoriferi sono progettati per ridurre il consumo di energia, offrendo alte prestazioni senza sprechi. Ogni modello è costruito per durare nel tempo, perché crediamo che la vera sostenibilità passi anche dalla qualità e dalla longevità dei prodotti.

Inoltre, prestiamo attenzione all'utilizzo di materiali riciclabili e sicuri, affinché l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento, sia rispettoso dell'ambiente. Per noi, la sostenibilità non è solo un valore aggiunto, ma una parte integrante della nostra filosofia aziendale.



Designed By



vegni design

*Designed in Italy*



# GAMMA SLOT-IN

## LA PERFEZIONE PRENDE FORMA, SENZA COMPROMESSI.

Nata dall'incontro tra **design italiano** e **tecnologia intelligente**, la gamma Slot-In di GRF ridefinisce il concetto di integrazione: frigoriferi free standing che si allineano perfettamente all'arredo cucina, valorizzandolo con **profondità ridotta**, **cerniere a filo** e un'estetica pulita e continua, senza sporgenze.

Ogni dettaglio è pensato per offrire un'**esperienza quotidiana superiore**:

- **Finiture di pregio** come vetro lucido bianco, nero, e vetro Champagne oltre a inox satinato e lava.
- **Cassetti a temperatura variabile**, per adattarsi a ogni esigenza di conservazione.
- **Zona a umidità controllata**, per preservare la freschezza più a lungo.
- **Illuminazione interna raffinata**, per esaltare ogni ingrediente.

La gamma Slot-In non è solo elegante. È pensata per chi sceglie con consapevolezza, per chi cerca il giusto equilibrio tra estetica e prestazioni, tra comfort e sostenibilità.

Con GRF, **l'armonia della tua cucina** si completa con un'architettura di design che respira il tuo stile.

### DESIGN SLIM E PROFONDITÀ RIDOTTA

Perfettamente allineabili ai mobili della cucina, i frigoriferi Slot-In GRF offrono un'estetica armoniosa senza sporgenze, senza penalizzare la capacità interna. Ideali per ambienti moderni e spazi ottimizzati.



### CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto del frigorifero in base alle esigenze. Tre opzioni: -4, 0, 4 °C.



### CASSETTO A UMIDITÀ CONTROLLATA

Grazie a una speciale membrana in fibra vegetale che assorbe l'umidità in eccesso e la rilascia quando necessario, la frutta e la verdura durano più a lungo e l'insalata non appassisce.



### CERNIERE A FILO E PORTE SENZA INGOMBRO

Grazie alle cerniere a filo, i modelli Slot-In possono essere appoggiati direttamente al muro, consentendo un'apertura completa delle porte senza ostacoli o ingombri laterali.



### ULTRA SILENZIOSO: CON SOLO 36 DB(A) DI RUMORE

Garantisce un funzionamento discreto, perfetto per ambienti tranquilli e open-space.



### SCHIENALE ILLUMINATO

Per avere sempre una perfetta visibilità anche quando il frigorifero è pieno




### FIANCHI IN TONALITA' COORDINATA

con le porte per un'estetica armoniosa grazie alla quale il tuo frigorifero si integrerà senza problemi in qualsiasi ambiente. Anche nei living con cucina a vista.



### CLIMATE WALL

Le bocchette di aerazione hanno inclinazione tale da evitare che il flusso d'aria non colpisca direttamente gli alimenti preservandone la freschezza.



### SCHIENALE IN ALLUMINIO

Per attutire gli sbalzi di temperatura quando si apre la porta del frigorifero. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano.



### FABBRICATORE DI GHIACCIO

Fino a 2 kg di cubetti sempre pronti per un aperitivo all'ultimo minuto.



### APERTURA PORTE A 90°

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



### LUCE INTERNA FREEZER

Tutti i nostri prodotti hanno la luce anche nel freezer in modo da consentire di avere sempre una perfetta visione dei cibi conservati all'interno.



# COLLEZIONE SLOT-IN



**La collezione SLOT-IN è l'ultima nata nella gamma GRF da libera installazione.**



Il connubio del nuovo design, in linea con i più recenti trend dei mobili da cucina, e una tecnologia "border line" che racchiude tutta l'evoluzione tecnologica del freddo domestico degli ultimi anni, rende questa linea quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato.

L'ampia scelta di modelli e dimensioni è in grado di soddisfare le necessità di ogni ambiente cucina e assecondare ogni abitudine di utilizzo.

Per uno stile esclusivo e personalizzato, la linea **SLOT-IN** è disponibile con porte in vetro con un'ampia scelta di colori, oppure con porte in acciaio che al tradizionale inox e black inox affianca il nuovissimo **LAVA INOX**. Il colore **MARMORIZZATO** adatto per le cucine country e retrò completa la nuova offerta **SLOT-IN** di **GRF**.

# LINEA SLC83

## Cross Door



### Finiture disponibili

SLC836091BG1 vetro nero  
SLC836091WG1 vetro bianco

SLC836091CG1 vetro champagne  
SLC836091RG1 vetro rock gray

SLC836091LX1 lava  
SLC836091BX1 black inox

SLC836091IX1 inox

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
Classe energetica ..... E  
Classe climatica ..... SN/T  
Capacità netta totale ..... lt 485  
Capacità netta frigorifero ..... lt 308  
Capacità netta congelatore ..... lt 177  
Rumorosità dB(A) ..... 38

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 83,6  
Profondità cm ..... 60,0  
Altezza cm ..... 191,2

### CARATTERISTICHE



Cerniere a filo  
Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4  
Cassetto a umidità controllata  
Cassetto Fresh Zone  
Schiendale illuminato  
Illuminazione LED frigo e freezer  
Profili interni finitura alluminio  
Filtro anti-odore  
Compressore inverter  
Raffreddamento rapido  
Congelamento rapido  
Modalità vacanza  
Allarme porte aperte  
Piedini regolabili  
4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA SLM83

## Multi Door



### Finiture disponibili

SLM836091BG1 vetro nero  
SLM836091IX1 vetro bianco

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
Classe energetica ..... E  
Classe climatica ..... SN/T  
Capacità netta totale ..... lt 484  
Capacità netta frigorifero ..... lt 308  
Capacità netta congelatore ..... lt 176  
Rumorosità dB(A) ..... 38

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 83,6  
Profondità cm ..... 60,0  
Altezza cm ..... 191,2

### CARATTERISTICHE


Cerniere a filo  
Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4  
Cassetto a umidità controllata  
Cassetto Fresh Zone  
Schienale illuminato  
Illuminazione LED  
Profili interni finitura alluminio  
Filtro anti-odore  
Compressore inverter  
Raffreddamento rapido  
Congelamento rapido  
Modalità vacanza  
Allarme porte aperte  
Piedini regolabili  
4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA SC91

## Cross Door



### Finiture disponibili

|             |              |             |                 |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| SC9160931BG | vetro nero   | SC9160931CG | vetro champagne |
| SC9160931WG | vetro bianco | SC9160931LX | lava            |

### SPECIFICHE TECNICHE





|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/T           |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 522         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 341         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 181         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 37             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 91,1  |
| Profondità cm | ..... | 60,0  |
| Altezza cm    | ..... | 191,2 |

### CARATTERISTICHE



Cerniere a filo  
 Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4  
 Cassetto a umidità controllata  
 Cassetto Fresh Zone  
 Schienale in alluminio  
 Illuminazione LED frigo e freezer  
 Profili interni finitura alluminio  
 Filtro anti-odore  
 Compressore inverter  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Piedini regolabili  
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA SF91

## French Door



### Finiture disponibili

|             |              |             |      |
|-------------|--------------|-------------|------|
| SF9160931BG | vetro nero   | SF9160931LX | lava |
| SF9160931BX | vetro bianco |             |      |

### SPECIFICHE TECNICHE




|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/T           |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 521         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 342         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 179         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 38             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 91,1  |
| Profondità cm | ..... | 60,0  |
| Altezza cm    | ..... | 191,2 |

### CARATTERISTICHE



Cerniere a filo  
 Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4  
 Cassetto a umidità controllata  
 Cassetto Fresh Zone  
 Schienale in alluminio  
 Illuminazione LED frigo e freezer  
 Profili interni finitura alluminio  
 Filtro anti-odore  
 Compressore inverter  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Piedini regolabili  
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA SM75

## Multi Door



### Finiture disponibili

SM7560911BX black inox

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
 Classe energetica ..... E  
 Classe climatica ..... SN/T  
 Capacità netta totale ..... lt 413  
 Capacità netta frigorifero ..... lt 271  
 Capacità netta congelatore ..... lt 142  
 Rumorosità dB(A) ..... 37

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 75,9  
 Profondità cm ..... 60,0  
 Altezza cm ..... 191,2

### CARATTERISTICHE



Cerniere a filo  
 Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4°  
 Cassetto a umidità controllata  
 Cassetto Fresh Zone  
 Schienale alluminio  
 Illuminazione LED  
 Profili interni finitura alluminio  
 Filtro anti-odore  
 Compressore inverter  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Piedini regolabili  
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA SS100

## Side By Side



### Finiture disponibili

|            |            |           |      |
|------------|------------|-----------|------|
| SS100601BG | vetro nero | SS100601X | Inox |
| SS100601LX | lava       |           |      |

### SPECIFICHE TECNICHE




|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/T           |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 623         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 332         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 291         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 38             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 103,6 |
| Profondità cm | ..... | 65,0  |
| Altezza cm    | ..... | 183,0 |

### CARATTERISTICHE

- Cerniere a filo
- Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
- Cassetto a umidità controllata
- Schienale alluminio
- Illuminazione LED frigo e freezer
- Profili interni finitura alluminio
- Filtro anti-odore
- Compressore inverter
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Piedini regolabili
- 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati



# GAMMA FREE STANDING

**La gamma free standing di grf rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un frigorifero moderno, elegante e altamente funzionale.**

Stile armonioso, grande capacità, pannello comandi integrato nella maniglia, finiture di pregio e ampia scelta di colori qualificano la gamma free standing di **GRF**.

La nostra filosofia si basa su tre principi chiave: semplicità, funzionalità ed eleganza. Un frigorifero non è solo un elettrodomestico: è un elemento centrale della cucina e della casa, che accompagna ogni famiglia giorno dopo giorno. Per questo ci dedichiamo a creare prodotti in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale, senza mai sacrificare l'aspetto estetico o la facilità d'uso.

Non solo tecnologia avanzata, ma anche la possibilità di esprimere il tuo stile in ogni dettaglio.

### CASSETTO A UMIDITA' CONTROLLATA

Grazie a una speciale membrana in fibra vegetale che assorbe l'umidità in eccesso e la rilascia quando necessario, la frutta e la verdura durano più a lungo e l'insalata non appassisce.



### ULTRA SILENZIOSO: CON SOLO 36 DB(A) DI RUMORE

Garantisce un funzionamento discreto, perfetto per ambienti tranquilli e open-space.



### FIANCHI IN TONALITA' COORDINATA

con le porte per un'estetica armoniosa grazie alla quale il tuo frigorifero si integrerà senza problemi in qualsiasi ambiente. Anche nei living con cucina a vista.



### SCHIENALE IN ALLUMINIO

Per attutire gli sbalzi di temperatura quando si apre la porta del frigorifero. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano.



### APERTURA PORTE A 90°

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



### LUCE INTERNA FREEZER


Tutti i nostri prodotti hanno la luce anche nel freezer in modo da consentire di avere sempre una perfetta visione dei cibi conservati all'interno.



# LINEA T91

## Frigo Cantina

**GRF**  
a smarter choice



### Finiture disponibili

T9183WIN2XG vetro inox  
T9183WIN2BG vetro nero

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
Classe energetica ..... E  
Classe climatica ..... SN/ST  
Capacità netta totale ..... lt 548  
Capacità netta frigorifero ..... lt 207  
Capacità cantinetta ..... lt 155  
Capacità netta congelatore ..... lt 186  
Rumorosità dB(A) ..... 38

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 91,1  
Profondità cm ..... 70,6  
Altezza cm ..... 183,0

### CARATTERISTICHE

Cassetto a umidità controllata  
Schienale alluminio  
Temperatura cantinetta +5°C/+16°C  
Capacità cantinetta 25 bottiglie  
Illuminazione LED frigo e freezer  
Profili interni finitura alluminio  
Fabbricatore di ghiaccio automatico con allaccio idrico  
Filtro anti-odore  
Compressore inverter  
Raffreddamento rapido  
Congelamento rapido  
Modalità vacanza  
Allarme porte aperte  
Piedini regolabili  
4 ruote




Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA T91

## Frigo Cantina

**GRF**  
a smarter choice



### Finiture disponibili

T9183WINXG vetro inox  
9183WINBG vetro nero

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
Classe energetica ..... E  
Classe climatica ..... SN/T  
Capacità netta totale ..... lt 548  
Capacità netta frigorifero ..... lt 207  
Capacità netta congelatore ..... lt 155  
Rumorosità dB(A) ..... 38

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 91,1  
Profondità cm ..... 70,6  
Altezza cm ..... 183,0

### CARATTERISTICHE


Cassetto a umidità controllata  
Schienale alluminio  
Temperatura cantinetta +5°C/+16°C  
Capacità cantinetta 25 bottiglie  
Illuminazione LED frigo e freezer  
Profili interni finitura alluminio  
Twist ice maker  
Filtro anti-odore  
Compressore inverter  
Raffreddamento rapido  
Congelamento rapido  
Modalità vacanza  
Allarme porte aperte  
Piedini regolabili  
4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA FA91

## French Door



### Finiture disponibili

|             |              |             |                 |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| FA91831DTBG | vetro nero   | FA91831DTCG | vetro champagne |
| FA91831DTWG | vetro bianco | FA91831DTRG | vetro rock gray |

### SPECIFICHE TECNICHE




|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/T           |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 539         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 335         |
| Capacità cantinetta        | ..... | lt 204         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 186         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 37             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 91,1  |
| Profondità cm | ..... | 70,6  |
| Altezza cm    | ..... | 183,0 |

### CARATTERISTICHE


Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4  
 Cassetto a umidità controllata  
 Schienale alluminio  
 Illuminazione LED frigo e freezer  
 Profili interni finitura alluminio  
 Dispenser acqua con tanica da 2,5 lt  
 Filtro anti-odore  
 Compressore inverter  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Piedini regolabili  
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CA91

## Cross Door



### Finiture disponibili

CA91831ITDBG vetro nero

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
 Classe energetica ..... E  
 Classe climatica ..... SN/T  
 Capacità netta totale ..... lt 558  
 Capacità netta frigorifero ..... lt 359  
 Capacità netta congelatore ..... lt 199  
 Rumorosità dB(A) .....

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 91,1  
 Profondità cm ..... 70,6  
 Altezza cm..... 183,0

### CARATTERISTICHE


Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4°  
 Cassetto a umidità controllata  
 Schienale alluminio  
 Illuminazione LED frigo e freezer  
 Profili interni finitura alluminio  
 Fabbricatore di ghiaccio automatico con allaccio idrico  
 Dispenser acqua con tanica da 2,5 lt  
 Filtro anti-odore  
 Compressore inverter  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Piedini regolabili  
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CA91

## Cross Door



### Finiture disponibili

CA91835DX    inox

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
 Classe energetica ..... E  
 Classe climatica ..... SN/N/ST/T  
 Capacità netta totale ..... lt 560  
 Capacità netta frigorifero ..... lt 359  
 Capacità netta congelatore ..... lt 201  
 Rumorosità dB(A) ..... 37

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 91,1  
 Profondità cm ..... 70,6  
 Altezza cm ..... 183,0

### CARATTERISTICHE


Compressore Inverter  
 Dispenser acqua con tanica 2,5 lt.  
 Fabbricatore ghiaccio manuale  
 Cassetto umidità controllata  
 Schienale in alluminio  
 Filtro antiodore  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Luce interna freezer  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Ripiani e balconcini con finiture alluminio  
 4 ruote  
 Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CA91

## Cross Door



### Finiture disponibili

|           |              |           |            |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| CA91832BG | vetro nero   | CA91832BX | black Inox |
| CA91832WG | vetro bianco | CA91832X  | Inox       |

Disponibile anche in Classe D

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
 Classe energetica ..... E  
 Classe climatica ..... SN/N/ST/T  
 Capacità netta totale ..... lt 564  
 Capacità netta frigorifero ..... lt 363  
 Capacità netta congelatore ..... lt 201  
 Rumorosità dB(A) ..... 37

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 91,1  
 Profondità cm ..... 70,6  
 Altezza cm ..... 183,0

### CARATTERISTICHE


Compressore Inverter  
 Display Led  
 Fabbricatore ghiaccio manuale  
 Cassetto umidità controllata  
 Schienale in alluminio  
 Filtro antiodore  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Luce interna freezer  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Ripiani e balconcini con finiture alluminio  
 4 ruote  
 Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CB91

## Cross Door



### Finiture disponibili

|           |              |           |            |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| CB91837BG | vetro nero   | CB91837BX | black Inox |
| CB91837WG | vetro bianco | CB91837X  | Inox       |

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
 Classe energetica ..... E  
 Classe climatica ..... SN/N/ST/T  
 Capacità netta totale ..... lt 490  
 Capacità netta frigorifero ..... lt 321  
 Capacità netta congelatore ..... lt 169  
 Rumorosità dB(A) ..... 38

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 91,1  
 Profondità cm ..... 63,6  
 Altezza cm ..... 183,0

### CARATTERISTICHE

Compressore Inverter  
 Display Led  
 Fabbricatore di ghiaccio manuale  
 Cassetto umidità controllata  
 Schienale in alluminio  
 Filtro antiodore  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Ripiani e balconcini  
 con finiture alluminio  
 4 ruote  
 Piedini regolabili  
 Luce interna freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA FB83

## French Door



### Finiture disponibili

|           |              |           |                 |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| FB83833BG | vetro nero   | FB83833RG | vetro rock gray |
| FB83833WG | vetro bianco | FB83833X  | Inox            |

Disponibile anche in Classe D

### SPECIFICHE TECNICHE




|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/N/ST/T      |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 436         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 288         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 148         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 38             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 83,3  |
| Profondità cm | ..... | 63,6  |
| Altezza cm    | ..... | 183,0 |

### CARATTERISTICHE


- Compressore Inverter
- Display Led
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Filtro antiodore
- Luce freezer
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- Vaschetta ghiaccio
- 4 ruote
- Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CC83

## Cross Door



### Finiture disponibili

CC83837DX inox

### SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione ..... Total no frost  
Classe energetica ..... E  
Classe climatica ..... SN/N/ST/T  
Capacità netta totale ..... lt 432  
Capacità netta frigorifero ..... lt 284  
Capacità netta congelatore ..... lt 148  
Rumorosità dB(A) ..... 38

### DIMENSIONI

Larghezza cm ..... 83,6  
Profondità cm ..... 63,6  
Altezza cm ..... 183,0

### CARATTERISTICHE


Compressore Inverter  
Display Led  
Dispenser acqua con tanica 2,5 lt.  
Fabbricatore di ghiaccio manuale  
Cassetto umidità controllata  
Schienale in alluminio  
Filtro antiodore  
Raffreddamento rapido  
Congelamento rapido  
Luce interna freezer  
Modalità vacanza  
Allarme porte aperte  
Ripiani e balconcini con finiture alluminio  
4 ruote  
Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CC83

## Cross Door



### Finiture disponibili

|           |                |          |      |
|-----------|----------------|----------|------|
| CC83837RG | etro rock gray | CC83837X | Inox |
| CC83837BG | vetro bianco   |          |      |

Disponibile anche in Classe D

### SPECIFICHE TECNICHE




|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/N/ST/T      |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 436         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 288         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 148         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 38             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 83,6  |
| Profondità cm | ..... | 63,8  |
| Altezza cm    | ..... | 183,0 |

### CARATTERISTICHE


- Compressore Inverter
- Display Led
- Fabbricatore di ghiaccio manuale
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Luce interna freezer
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- 4 ruote
- Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

# LINEA CC83

## Cross Door



### Finiture disponibili

|          |        |          |              |
|----------|--------|----------|--------------|
| CC83833S | silver | CC83833N | nero         |
| CC83833B | bianco | CC83833M | marmorizzato |

### SPECIFICHE TECNICHE




|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Refrigerazione             | ..... | Total no frost |
| Classe energetica          | ..... | E              |
| Classe climatica           | ..... | SN/ST          |
| Capacità netta totale      | ..... | lt 436         |
| Capacità netta frigorifero | ..... | lt 288         |
| Capacità netta congelatore | ..... | lt 148         |
| Rumorosità dB(A)           | ..... | 38             |

### DIMENSIONI

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| Larghezza cm  | ..... | 83,6  |
| Profondità cm | ..... | 63,6  |
| Altezza cm    | ..... | 183,0 |

### CARATTERISTICHE

Illuminazione LED frigo e freezer  
 Filtro anti-odore  
 Compressore inverter  
 Raffreddamento rapido  
 Congelamento rapido  
 Modalità vacanza  
 Allarme porte aperte  
 Piedini regolabili  
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

| Nome modello                                     | SLC836091                                                                                                           | SC9160931                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipologia prodotto                               | cross door                                                                                                          | cross door                                                        |
| Finitura                                         | IX inox<br>BX black inox<br>LX lava<br>RG vetro rock grey<br>CG vetro champagne<br>WG vetro bianco<br>BG vetro nero | LX lava<br>CG vetro champagne<br>WG vetro bianco<br>BG vetro nero |
| Classe energetica                                | E                                                                                                                   | E                                                                 |
| Classe climatica                                 | SN/T                                                                                                                | SN/T                                                              |
| Livello sonoro dB(A)                             | 38                                                                                                                  | 37                                                                |
| Cassetto temperatura variabile (-4/+4°C)         | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Cassetto umidità controllata                     | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Schienale illuminato/alluminio                   | illuminato                                                                                                          | alluminio                                                         |
| Cerniere a filo                                  | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Display                                          | LED                                                                                                                 | LED                                                               |
| Maniglie                                         | integrate                                                                                                           | integrate                                                         |
| Distributore acqua/alimentazione                 | no                                                                                                                  | no                                                                |
| Fabbricatore di ghiaccio/alimentazione           | no                                                                                                                  | no                                                                |
| Luce interna freezer                             | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Capacità netta totale (lt)                       | 485                                                                                                                 | 522                                                               |
| Capacità netta frigorifero (lt)                  | 308                                                                                                                 | 341                                                               |
| Capacità netta freezer (lt)                      | 177                                                                                                                 | 181                                                               |
| Altri comparti                                   | /                                                                                                                   | /                                                                 |
| Filtro anti-odore                                | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Sistema di refrigerazione                        | total no frost                                                                                                      | total no frost                                                    |
| Compressore                                      | inverter                                                                                                            | inverter                                                          |
| Raffreddamento rapido                            | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Congelamento rapido                              | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Modalità vacanza                                 | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Allarme porte aperte                             | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Nr. ripiani in vetro (frigo/freezer)             | 3/0                                                                                                                 | 3/0                                                               |
| Nr. balconcini (frigo/freezer)                   | 6                                                                                                                   | 6                                                                 |
| Nr. cassette frigo/freezer                       | 3/4                                                                                                                 | 3/4                                                               |
| Profili interni finitura alluminio               | si                                                                                                                  | si                                                                |
| Piedini regolabili                               | 2                                                                                                                   | 2                                                                 |
| Nr. ruote                                        | 4                                                                                                                   | 4                                                                 |
| Capacità di congelamento (kg/24h)                | 10                                                                                                                  | 10                                                                |
| Autonomia di conservaz. in caso di black out (h) | 8                                                                                                                   | 12                                                                |
| Consumo annuale stimato (kWh)                    | 320                                                                                                                 | 331                                                               |
| Dimensioni prodotto (LxPxAl mm)                  | 836 x 600 x 1912                                                                                                    | 911 x 600 x 1912                                                  |
| Profondità armadio (mm)                          | 540                                                                                                                 | 540                                                               |
| Dimensioni imballo (LxPxAl mm)                   | 899 x 660 x 2012                                                                                                    | 968 x 660 x 2012                                                  |
| Peso netto (kg)                                  | 96                                                                                                                  | 104 (110 vetro)                                                   |
| Peso lordo (kg)                                  | 105                                                                                                                 | 114 (120 vetro)                                                   |
| Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)       | 39                                                                                                                  | 42                                                                |
| Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)  | 57                                                                                                                  | 54                                                                |

| <b>SF9160931</b>               | <b>SLM836091</b> | <b>SM7560911</b> | <b>SS100601X</b>                   |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| french door                    | multi door       | multi door       | side by side                       |
| BX black inox<br>BG vetro nero | BG vetro nero    | BX black inox    | X inox<br>LX lava<br>BG vetro nero |
| E                              | E                | E                | E                                  |
| SN/T                           | SN/T             | SN/T             | SN/T                               |
| 38                             | 38               | 37               | 38                                 |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| alluminio                      | illuminato       | alluminio        | alluminio                          |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| LED                            | LED              | LED              | LED                                |
| integrate                      | integrate        | integrate        | integrate                          |
| no                             | no               | no               | no                                 |
| no                             | no               | no               | no                                 |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| 521                            | 484              | 413              | 623                                |
| 342                            | 308              | 271              | 332                                |
| 179                            | 176              | 142              | 291                                |
| /                              | /                | /                | /                                  |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| total no frost                 | total no frost   | total no frost   | total no frost                     |
| inverter                       | inverter         | inverter         | inverter                           |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| 3/0                            | 3/0              | 3/0              | 3/3                                |
| 6                              | 6                | 6                | 3/3                                |
| 3/2                            | 3/3              | 3/3              | 3/3                                |
| si                             | si               | si               | si                                 |
| 2                              | 2                | 2                | 2                                  |
| 4                              | 4                | 4                | 4                                  |
| 11                             | 10               | 8                | 20                                 |
| 9                              | 8                | 19               | 12                                 |
| 330                            | 325              | 295              | 355                                |
| 911 x 600 x 1912               | 836 x 600 x 1912 | 759 x 600 x 1912 | 1036 x 650 x 1830                  |
| 540                            | 540              | 540              | 570                                |
| 968 x 660 x 2012               | 899 x 660 x 2012 | 816 x 660 x 2012 | 1093 x 710 x 1930                  |
| 96 (102 vetro)                 | 97               | 103 (113 vetro)  | 103 (109 vetro)                    |
| 103 (109 vetro)                | 106              | 113 (123 vetro)  | 113 (119 vetro)                    |
| 42                             | 18               | 50               | 32                                 |
| 54                             | 39               | 64               | 45                                 |

| Nome modello                                     | T91831WIN2                     | T91831WIN                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia prodotto                               | 3 porte con cantina            | 3 porte con cantina            |
| Finitura                                         | BG vetro nero<br>XG vetro inox | BG vetro nero<br>XG vetro inox |
| Classe energetica                                | E                              | E                              |
| Classe climatica                                 | SN/N/ST                        | SN/N/ST                        |
| Livello sonoro dB(A)                             | 38                             | 38                             |
| Cassetto temperatura variabile (-4/+4°C)         | no                             | no                             |
| Cassetto umidità controllata                     | si                             | si                             |
| Schienale illuminato/alluminio                   | alluminio                      | alluminio                      |
| Cerniere a filo                                  | no                             | no                             |
| Display                                          | LED                            | LED                            |
| Maniglie                                         | integrate                      | integrate                      |
| Distributore acqua/alimentazione                 | si / allaccio                  | no                             |
| Fabbricatore di ghiaccio/alimentazione           | si / allaccio                  | twist / -                      |
| Luce interna freezer                             | si                             | si                             |
| Capacità netta totale (lt)                       | 548                            | 548                            |
| Capacità netta frigorifero (lt)                  | 207                            | 207                            |
| Capacità netta freezer (lt)                      | 186                            | 186                            |
| Altri comparti                                   | cantinetta 155 lt +5°C/+16°C"  | cantinetta 155 lt +5°C/+16°C"  |
| Filtro anti-odore                                | si                             | si                             |
| Sistema di refrigerazione                        | total no frost                 | total no frost                 |
| Compressore                                      | inverter                       | inverter                       |
| Raffreddamento rapido                            | si                             | si                             |
| Congelamento rapido                              | si                             | si                             |
| Modalità vacanza                                 | si                             | si                             |
| Allarme porte aperte                             | si                             | si                             |
| Nr. ripiani in vetro (frigo/freezer)             | 3/4                            | 3/4                            |
| Nr. balconcini (frigo/freezer)                   | 3/2                            | 3/3                            |
| Nr. cassette frigo/freezer                       | 1/3                            | 1/3                            |
| Profili interni finitura alluminio               | si                             | si                             |
| Piedini regolabili                               | 2                              | 2                              |
| Nr. ruote                                        | 4                              | 4                              |
| Capacità di congelamento (kg/24h)                | 14                             | 14                             |
| Autonomia di conservaz. in caso di black out (h) | 8                              | 8                              |
| Consumo annuale stimato (kWh)                    | 327                            | 327                            |
| Dimensioni prodotto (LxPxAl mm)                  | 911 x 706 x 1830               | 911 x 706 x 1830               |
| Profondità armadio (mm)                          | 610                            | 610                            |
| Dimensioni imballo (LxPxAl mm)                   | 968 x 750 x 1895               | 968 x 750 x 1895               |
| Peso netto (kg)                                  | 117                            | 117                            |
| Peso lordo (kg)                                  | 126                            | 126                            |
| Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)       | 36                             | 36                             |
| Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)  | 48                             | 48                             |

| CA91831ITD         | CA91835D           | CA91832                                                     | CB91837                                                       |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| cross door         | cross door         | cross door                                                  | cross door                                                    |
| BG vetro nero      | X inox             | X inox<br>BX black inox<br>WG vetro bianco<br>BG vetro nero | "X inox<br>BX black inox<br>WG vetro bianco<br>BG vetro nero" |
| E                  | E                  | E                                                           | E                                                             |
| SN/N/ST/T          | SN/N/ST/T          | SN/N/ST/T                                                   | SN/N/ST/T                                                     |
| 37                 | 37                 | 37                                                          | 38                                                            |
| si                 | no                 | no                                                          | no                                                            |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| alluminio          | alluminio          | alluminio                                                   | alluminio                                                     |
| no                 | no                 | no                                                          | no                                                            |
| LED                | LED                | LED                                                         | LED                                                           |
| integrate          | integrate          | integrate                                                   | integrate                                                     |
| si / tanica 2,5 lt | si / tanica 2,5 lt | no                                                          | no                                                            |
| si / allaccio      | twist / -          | twist / -                                                   | twist / -                                                     |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| 560                | 560                | 564                                                         | 490                                                           |
| 359                | 359                | 363                                                         | 321                                                           |
| 201                | 201                | 201                                                         | 169                                                           |
| /                  | /                  | /                                                           | /                                                             |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| total no frost     | total no frost     | total no frost                                              | total no frost                                                |
| inverter           | inverter           | inverter                                                    | inverter                                                      |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| 3/0                | 3/0                | 3/0                                                         | 3/0                                                           |
| 6/0                | 6/0                | 6/0                                                         | 6/0                                                           |
| 2/4                | 2/4                | 2/4                                                         | 2/4                                                           |
| si                 | si                 | si                                                          | si                                                            |
| 2                  | 2                  | 2                                                           | 2                                                             |
| 4                  | 4                  | 4                                                           | 4                                                             |
| 14                 | 14                 | 14                                                          | 10                                                            |
| 8                  | 8                  | 8                                                           | 11                                                            |
| 320                | 320                | 317                                                         | 290                                                           |
| 911 x 706 x 1830   | 911 x 706 x 1830   | 911 x 706 x 1830                                            | 911 x 636 x 1830                                              |
| 610                | 610                | 610                                                         | 540                                                           |
| 968 x 750 x 1895   | 968 x 750 x 1895   | 968 x 750 x 1895                                            | 968 x 680 x 1895                                              |
| 103 (109 vetro)    | 102 (108 vetro)    | 102 (108 vetro)                                             | 100 (106 vetro)                                               |
| 112 (118 vetro)    | 111 (117 vetro)    | 111 (117 vetro)                                             | 110 (116 vetro)                                               |
| 36                 | 36                 | 36                                                          | 41                                                            |
| 48                 | 48                 | 48                                                          | 53                                                            |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nome modello</b>                              | <b>CC83837D</b>    |
| Tipologia prodotto                               | cross door         |
| Finitura                                         | X inox             |
| Classe energetica                                | E                  |
| Classe climatica                                 | SN/N/ST/T          |
| Livello sonoro dB(A)                             | 38                 |
| Cassetto temperatura variabile (-4/+4°C)         | no                 |
| Cassetto umidità controllata                     | si                 |
| Schienale illuminato/alluminio                   | alluminio          |
| Cerniere a filo                                  | no                 |
| Display                                          | LED                |
| Maniglie                                         | integrate          |
| Distributore acqua/alimentazione                 | si / tanica 2,5 lt |
| Fabbricatore di ghiaccio/alimentazione           | twist / -          |
| Luce interna freezer                             | si                 |
| Capacità netta totale (lt)                       | 432                |
| Capacità netta frigorifero (lt)                  | 284                |
| Capacità netta freezer (lt)                      | 148                |
| Altri comparti                                   | /                  |
| Filtro anti-odore                                | si                 |
| Sistema di refrigerazione                        | total no frost     |
| Compressore                                      | inverter           |
| Raffreddamento rapido                            | si                 |
| Congelamento rapido                              | si                 |
| Modalità vacanza                                 | si                 |
| Allarme porte aperte                             | si                 |
| Nr. ripiani in vetro (frigo/freezer)             | 3/0                |
| Nr. balconcini (frigo/freezer)                   | 4/0                |
| Nr. cassette frigo/freezer                       | 2/4                |
| Profili interni finitura alluminio               | si                 |
| Piedini regolabili                               | 2                  |
| Nr. ruote                                        | 4                  |
| Capacità di congelamento (kg/24h)                | 10                 |
| Autonomia di conservaz. in caso di black out (h) | 11                 |
| Consumo annuale stimato (kWh)                    | 282                |
| Dimensioni prodotto (LxPxA mm)                   | 836 x 636 x 1830   |
| Profondità armadio (mm)                          | 540                |
| Dimensioni imballo (LxPxA mm)                    | 893 x 680 x 1895   |
| Peso netto (kg)                                  | 86                 |
| Peso lordo (kg)                                  | 95                 |
| Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)       | 43                 |
| Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)  | 56                 |

| CC83837                                       | CC83833                                          | FA91831DT                                                                    | FB83833                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| cross door                                    | cross door                                       | french door                                                                  | french door                                                      |
| X inox<br>RG vetro rock grey<br>BG vetro nero | S silver<br>B bianco<br>N nero<br>M marmorizzato | RG vetro rock grey<br>CG vetro champagne<br>WG vetro bianco<br>BG vetro nero | X inox<br>RG vetro rock grey<br>WG vetro bianco<br>BG vetro nero |
| E                                             | E                                                | E                                                                            | E                                                                |
| SN/N/ST/T                                     | SN/N/ST                                          | SN/N/ST/T                                                                    | SN/N/ST/T                                                        |
| 38                                            | 38                                               | 37                                                                           | 38                                                               |
| no                                            | no                                               | si                                                                           | no                                                               |
| si                                            | no                                               | si                                                                           | si                                                               |
| alluminio                                     | alluminio                                        | alluminio                                                                    | alluminio                                                        |
| no                                            | no                                               | no                                                                           | no                                                               |
| LED                                           | LED                                              | LED                                                                          | LED                                                              |
| integrate                                     | integrate                                        | integrate                                                                    | integrate                                                        |
| no                                            | no                                               | si / tanica 2,5 lt                                                           | no                                                               |
| twist / -                                     | no / -                                           | twist / -                                                                    | no                                                               |
| si                                            | si                                               | si                                                                           | si                                                               |
| 436                                           | 436                                              | 539                                                                          | 436                                                              |
| 288                                           | 288                                              | 335                                                                          | 288                                                              |
| 148                                           | 148                                              | 204                                                                          | 148                                                              |
| /                                             | /                                                | /                                                                            | /                                                                |
| si                                            | si                                               | si                                                                           | si                                                               |
| total no frost                                | total no frost                                   | total no frost                                                               | total no frost                                                   |
| inverter                                      | inverter                                         | inverter                                                                     | inverter                                                         |
| si                                            | si                                               | si                                                                           | si                                                               |
| si                                            | si                                               | si                                                                           | si                                                               |
| si                                            | no                                               | si                                                                           | si                                                               |
| si                                            | si                                               | si                                                                           | si                                                               |
| 3/0                                           | 3/0                                              | 3/0                                                                          | 3/0                                                              |
| 4/0                                           | 4/0                                              | 6/0                                                                          | 4/0                                                              |
| 2/4                                           | 2/4                                              | 2/2                                                                          | 2/2                                                              |
| si                                            | bianchi                                          | si                                                                           | si                                                               |
| 2                                             | 2                                                | 2                                                                            | 2                                                                |
| 4                                             | 4                                                | 4                                                                            | 4                                                                |
| 10                                            | 10                                               | 12                                                                           | 12                                                               |
| 11                                            | 10                                               | 10                                                                           | 11                                                               |
| 280                                           | 280                                              | 323                                                                          | 344                                                              |
| 836 x 636 x 1830                              | 836 x 636 x 1830                                 | 911 x 706 x 1830                                                             | 836 x 636 x 1830                                                 |
| 540                                           | 540                                              | 610                                                                          | 540                                                              |
| 893 x 680 x 1895                              | 893 x 680 x 1895                                 | 968 x 750 x 1895                                                             | 893 x 680 x 1895                                                 |
| 86 (91 vetro)                                 | 86                                               | 103 (109 vetro)                                                              | 88 (94 vetro)                                                    |
| 95 (100 vetro)                                | 95                                               | 109 (115 vetro)                                                              | 97 (103 vetro)                                                   |
| 43                                            | 43                                               | 36                                                                           | 43                                                               |
| 56                                            | 56                                               | 48                                                                           | 55                                                               |

# FINITURE




Inox



Black Inox




Silver



Vetro Bianco




Vetro Nero




Bianco



Nero



Crema



Vetro Champagne



Vetro Rock Grey



Lava







# ASSISTENZA

In caso di necessità potete contattare il Servizio Clienti GRF per ricevere supporto tecnico e assistenza a domicilio.

**Servizio Assistenza** di GRF DOMESTIC S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti GRF.

**+39 02 83623606**



Attivo dal lunedì al venerdì  
dalle 9:00 alle 18:00

sabato  
dalle 9:00 alle 13:00



oppure scriva una mail a  
[grfdomestic@uspitaly.it](mailto:grfdomestic@uspitaly.it)

Per aprire una richiesta di intervento tecnico a domicilio potete contattarci telefonicamente o tramite mail indicando i seguenti dati:

*Foto prodotto*

*Foto N° seriale prodotto*

*Documento data di acquisto/consegna*

*Dati del consumatore*



GRF è associata a Cobat RAEE, il Consorzio per la gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. I nostri frigoriferi, se vengono rispettate le corrette procedure di recupero, **sono riciclabili fino al 95%.**



GRF

Via Ingegner Emilio Celaschi, 7  
20023 Cerro Maggiore (Mi)

[info@grfdomestic.eu](mailto:info@grfdomestic.eu)  
[www.grfdomestic.eu](http://www.grfdomestic.eu)