



Linea Free Standing

Spazio Senza Confini

LA BELLEZZA DI VIVERE BENE, OGNI GIORNO

Innovare per vivere meglio,
progettare per vivere con stile,
costruire pensando al domani.



Tecnologia al servizio della freschezza

Con **GRF Domestic**, ogni casa diventa il cuore pulsante di un cambiamento consapevole. Crediamo che il benessere quotidiano nasca dall'equilibrio tra tecnologia intelligente, estetica funzionale e rispetto per l'ambiente.

I nostri elettrodomestici sono progettati per durare nel tempo, ridurre gli sprechi e integrarsi perfettamente negli spazi della tua cucina grazie a un design curato, elegante e coerente con l'arredamento moderno.

Le finiture di pregio, i pannelli in acciaio e le linee pulite non sono solo una scelta estetica, ma rappresentano il nostro impegno verso la qualità e l'efficienza.

Ogni dettaglio, dall'inverter silenzioso alle zone a temperatura variabile, è pensato per accompagnare uno stile di vita sano, confortevole e sostenibile.

Con **GRF Domestic**, la casa diventa il primo passo verso un futuro più consapevole, per te e per il mondo in cui viviamo.



INDICE

CHI SIAMO
GAMMA SLOT-IN
GAMMA FREESTANDING
TABELLE TECNICHE

PAG. 04
PAG. 07
PAG. 17
PAG. 30

CHI SIAMO



GRF: tecnologia e design per la tua cucina

GRF è molto più di un'azienda: è una visione innovativa, che da anni si impegna per rendere ogni cucina un ambiente di eleganza e praticità, capace di arricchire la vita quotidiana. Siamo specializzati nella progettazione e produzione di frigoriferi di alta gamma, in particolare modelli americani a grande capacità, che offrono non solo una qualità eccezionale ma anche una tecnologia avanzata e un design curato nei minimi dettagli.

La nostra filosofia: semplicità, funzionalità ed eleganza

La nostra filosofia si basa su tre principi chiave: semplicità, funzionalità ed eleganza. crediamo che la tecnologia debba essere intuitiva e accessibile, senza compromessi. un frigorifero non è solo un elettrodomestico: è un elemento centrale della cucina e della casa, che accompagna ogni famiglia giorno dopo giorno. Per questo ci dedichiamo a creare prodotti in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale, senza mai sacrificare l'aspetto estetico o la facilità d'uso.

Ogni frigorifero **GRF** è progettato per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici, portando

stile e raffinatezza, e al contempo per offrire il massimo delle prestazioni in termini di conservazione. Le nostre soluzioni sono concepite pensando alle reali esigenze del consumatore: non puntiamo solo a offrire tecnologia avanzata, ma a fornire esperienze che semplificano e migliorano la quotidianità.

Una scelta di qualità per chi ama la cura del dettaglio

Scegliere un frigorifero **GRF** significa affidarsi a un marchio che da sempre pone al primo posto la qualità. Ogni fase, dalla progettazione alla produzione, è gestita con attenzione e competenza per garantire che i nostri prodotti rispondano agli standard più elevati. I materiali utilizzati sono accuratamente selezionati per assicurare durevolezza e resistenza nel tempo, mentre il design è sviluppato per armonizzarsi con diversi stili d'arredo, dal classico al contemporaneo.

La nostra gamma di frigoriferi americani rappresenta il culmine della nostra esperienza e del nostro impegno: modelli che uniscono funzionalità avanzata e un'estetica raffinata, pensati per soddisfare anche le aspettative più elevate.

Tecnologia al servizio della freschezza

Al centro dei frigoriferi **GRF** c'è una tecnologia studiata per mantenere freschi gli alimenti più a lungo, rispettando le proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi. Grazie a sistemi di raffreddamento avanzati e a una gestione intelligente della temperatura e dell'umidità, ogni zona del frigorifero è ottimizzata per la conservazione ideale di vari tipi di alimenti, dalla frutta e verdura ai latticini, dalle carni ai surgelati.

Questo permette di ridurre gli sprechi e di mantenere inalterati i sapori, contribuendo a una cucina più sana e sostenibile. La tecnologia **GRF** è sviluppata per essere silenziosa e discreta, perfettamente integrata nell'ambiente domestico, in modo che tu possa goderti un elettrodomestico efficiente senza alcun disturbo.



Design intelligente: ogni dettaglio conta

Un frigorifero non è solo un contenitore: è un ambiente di conservazione, e ogni dettaglio del design interno è pensato per ottimizzare lo spazio e l'usabilità.

GRF si impegna a creare spazi interni che possano adattarsi a diverse esigenze, con ripiani regolabili, cassetti spaziosi e scomparti multifunzionali.

La nostra attenzione al design si riflette anche nei piccoli dettagli: l'illuminazione interna è progettata per offrire una visibilità ottimale, senza abbagliare, mentre i comandi touch sono intuitivi e facili da usare, permettendo un controllo preciso della temperatura e delle funzioni disponibili. Grazie alla struttura interna ben organizzata, ogni alimento trova il suo posto, garantendo ordine e praticità nella tua cucina.

L'affidabilità di un marchio italiano

GRF è orgogliosamente un marchio italiano, e la nostra identità si riflette in ogni prodotto che realizziamo. La cura per i dettagli, l'artigianalità e la passione per il design sono valori che da sempre caratterizzano il nostro lavoro, e che portiamo avanti con dedizione e professionalità. Ogni frigorifero GRF è il risultato di un'attenta ricerca e di una grande esperienza nel settore, che ci permette di proporre soluzioni affidabili e di alto livello.

L'Italia è conosciuta nel mondo per il suo stile e la sua qualità, e noi siamo onorati di rappresentare questa tradizione attraverso i nostri prodotti.

Scegliere **GRF** significa scegliere il meglio della tecnologia e del design italiano, un simbolo di eccellenza e affidabilità.

La sostenibilità è un valore fondamentale

In **GRF**, siamo consapevoli dell'importanza della sostenibilità e del nostro ruolo nel promuovere un consumo responsabile. Ecco perché ci impegniamo a sviluppare prodotti a basso impatto ambientale, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica. I nostri frigoriferi sono progettati per ridurre il consumo di energia, offrendo alte prestazioni senza sprechi. Ogni modello è costruito per durare nel tempo, perché crediamo che la vera sostenibilità passi anche dalla qualità e dalla longevità dei prodotti.

Inoltre, prestiamo attenzione all'utilizzo di materiali riciclabili e sicuri, affinché l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento, sia rispettoso dell'ambiente. Per noi, la sostenibilità non è solo un valore aggiunto, ma una parte integrante della nostra filosofia aziendale.



Designed By



vegni design

Designed in Italy



GAMMA SLOT-IN

LA PERFEZIONE PRENDE FORMA, SENZA COMPROMESSI.

Nata dall'incontro tra **design italiano** e **tecnologia intelligente**, la gamma Slot-In di **GRF** ridefinisce il concetto di integrazione: frigoriferi free standing che si allineano perfettamente all'arredo cucina, valorizzandolo con **profondità ridotta**, **cerniere a filo** e un'estetica pulita e continua, senza sporgenze.

Ogni dettaglio è pensato per offrire un'**esperienza quotidiana superiore**:

- **Finiture di pregio** come vetro lucido bianco, nero, e vetro Champagne oltre a inox satinato e lava.
- **Cassetti a temperatura variabile**, per adattarsi a ogni esigenza di conservazione.
- **Zona a umidità controllata**, per preservare la freschezza più a lungo.
- **Illuminazione interna raffinata**, per esaltare ogni ingrediente.

La gamma Slot-In non è solo elegante. È pensata per chi sceglie con consapevolezza, per chi cerca il giusto equilibrio tra estetica e prestazioni, tra comfort e sostenibilità.

Con GRF, **l'armonia della tua cucina** si completa con un'architettura di design che respira il tuo stile.

DESIGN SLIM E PROFONDITÀ RIDOTTA

Perfettamente allineabili ai mobili della cucina, i frigoriferi Slot-In **GRF** offrono un'estetica armoniosa senza sporgenze, senza penalizzare la capacità interna. Ideali per ambienti moderni e spazi ottimizzati.




CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto del frigorifero in base alle esigenze. Tre opzioni: -4, 0, 4 °C.



CASSETTO A UMIDITÀ CONTROLLATA

Grazie a una speciale membrana in fibra vegetale che assorbe l'umidità in eccesso e la rilascia quando necessario, la frutta e la verdura durano più a lungo e l'insalata non appassisce.



CERNIERE A FILO E PORTE SENZA INGOMBRO

Grazie alle cerniere a filo, i modelli Slot-In possono essere appoggiati direttamente al muro, consentendo un'apertura completa delle porte senza ostacoli o ingombri laterali.



ULTRA SILENZIOSO: CON SOLO 36 DB(A) DI RUMORE

Garantisce un funzionamento discreto, perfetto per ambienti tranquilli e open-space.



SCHIENALE ILLUMINATO

Per avere sempre una perfetta visibilità anche quando il frigorifero è pieno



FIANCHI IN TONALITA' COORDINATA

con le porte per un'estetica armoniosa grazie alla quale il tuo frigorifero si integrerà senza problemi in qualsiasi ambiente. Anche nei living con cucina a vista.



CLIMATE WALL

Le bocchette di aerazione hanno inclinazione tale da evitare che il flusso d'aria non colpisca direttamente gli alimenti preservandone la freschezza.



SCHIENALE IN ALLUMINIO

Per attutire gli sbalzi di temperatura quando si apre la porta del frigorifero. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano.



FABBRICATORE DI GHIACCIO

Fino a 2 kg di cubetti sempre pronti per un aperitivo all'ultimo minuto.



APERTURA PORTE A 90°

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



LUCE INTERNA FREEZER

Tutti i nostri prodotti hanno la luce anche nel freezer in modo da consentire di avere sempre una perfetta visione dei cibi conservati all'interno.



COLLEZIONE SLOT-IN



La collezione SLOT-IN è l'ultima nata nella gamma GRF da libera installazione.



Il connubio del nuovo design, in linea con i più recenti trend dei mobili da cucina, e una tecnologia "border line" che racchiude tutta l'evoluzione tecnologica del freddo domestico degli ultimi anni, rende questa linea quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato.

L'ampia scelta di modelli e dimensioni è in grado di soddisfare le necessità di ogni ambiente cucina e assecondare ogni abitudine di utilizzo.

Per uno stile esclusivo e personalizzato, la linea **SLOT-IN** è disponibile con porte in vetro con un'ampia scelta di colori, oppure con porte in acciaio che al tradizionale inox e black inox affianca il nuovissimo **LAVA INOX**. Il colore **MARMORIZZATO** adatto per le cucine country e retrò completa la nuova offerta **SLOT-IN** di **GRF**.

LINEA SLC83

Cross Door



Finiture disponibili

SLC836091BG1 vetro nero
SLC836091WG1 vetro bianco

SLC836091CG1 vetro champagne
SLC836091RG1 vetro rock gray

SLC836091LX1 lava
SLC836091BX1 black inox

SLC836091IX1 inox

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
Classe energetica E
Classe climatica SN/T
Capacità netta totale lt 485
Capacità netta frigorifero lt 308
Capacità netta congelatore lt 177
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 60,0
Altezza cm 191,2

CARATTERISTICHE



Cerniere a filo
Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
Cassetto a umidità controllata
Cassetto Fresh Zone
Schienale illuminato
Illuminazione LED frigo e freezer
Profili interni finitura alluminio
Filtro anti-odore
Compressore inverter
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Piedini regolabili
4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA SLM83

Multi Door



Finiture disponibili

- SLM836091BG1 vetro nero
- SLM836091IX1 vetro bianco

SPECIFICHE TECNICHE



Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/T
 Capacità netta totale lt 484
 Capacità netta frigorifero lt 308
 Capacità netta congelatore lt 176
 Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
 Profondità cm 60,0
 Altezza cm 191,2

CARATTERISTICHE


Cerniere a filo
 Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
 Cassetto a umidità controllata
 Cassetto Fresh Zone
 Schienale illuminato
 Illuminazione LED
 Profili interni finitura alluminio
 Filtro anti-odore
 Compressore inverter
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Piedini regolabili
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA SC91

Cross Door



Finiture disponibili

SC9160931BG	vetro nero	SC9160931CG	vetro champagne
SC9160931WG	vetro bianco	SC9160931LX	lava

SPECIFICHE TECNICHE





Refrigerazione		Total no frost
Classe energetica		E
Classe climatica		SN/T
Capacità netta totale		lt 522
Capacità netta frigorifero		lt 341
Capacità netta congelatore		lt 181
Rumorosità dB(A)		37

DIMENSIONI

Larghezza cm		91,1
Profondità cm		60,0
Altezza cm		191,2

CARATTERISTICHE



- Cerniere a filo
- Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
- Cassetto a umidità controllata
- Cassetto Fresh Zone
- Schienale in alluminio
- Illuminazione LED frigo e freezer
- Profili interni finitura alluminio
- Filtro anti-odore
- Compressore inverter
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Piedini regolabili
- 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA SF91

French Door



Finiture disponibili

SF9160931BG	vetro nero	SF9160931LX	lava
SF9160931BX	vetro bianco		

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione		Total no frost
Classe energetica		E
Classe climatica		SN/T
Capacità netta totale		lt 521
Capacità netta frigorifero		lt 342
Capacità netta congelatore		lt 179
Rumorosità dB(A)		38

DIMENSIONI

Larghezza cm		91,1
Profondità cm		60,0
Altezza cm		191,2

CARATTERISTICHE

Cerniere a filo
 Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
 Cassetto a umidità controllata
 Cassetto Fresh Zone
 Schienale in alluminio
 Illuminazione LED frigo e freezer
 Profili interni finitura alluminio
 Filtro anti-odore
 Compressore inverter
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Piedini regolabili
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA SM75

Multi Door



Finiture disponibili

SM7560911BX black inox

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/T
 Capacità netta totale lt 413
 Capacità netta frigorifero lt 271
 Capacità netta congelatore lt 142
 Rumorosità dB(A) 37

DIMENSIONI

Larghezza cm 75,9
 Profondità cm 60,0
 Altezza cm 191,2

CARATTERISTICHE



Cerniere a filo
 Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4°
 Cassetto a umidità controllata
 Cassetto Fresh Zone
 Schienale alluminio
 Illuminazione LED
 Profili interni finitura alluminio
 Filtro anti-odore
 Compressore inverter
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Piedini regolabili
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA SS100

Side By Side



Finiture disponibili

SS100601BG	vetro nero	SS100601X	inox
SS100601LX	lava		

SPECIFICHE TECNICHE


Refrigerazione	 Total no frost
Classe energetica	 E
Classe climatica	 SN/T
Capacità netta totale	 lt 623
Capacità netta frigorifero	 lt 332
Capacità netta congelatore	 lt 291
Rumorosità dB(A)	 38

DIMENSIONI

Larghezza cm	 103,6
Profondità cm	 65,0
Altezza cm	 183,0

CARATTERISTICHE

Cerniere a filo
Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
Cassetto a umidità controllata
Schienale alluminio
Illuminazione LED frigo e freezer
Profili interni finitura alluminio
Filtro anti-odore
Compressore inverter
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Piedini regolabili
4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati



GAMMA FREE STANDING

La gamma free standing di grf rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un frigorifero moderno, elegante e altamente funzionale.

Stile armonioso, grande capacità, pannello comandi integrato nella maniglia, finiture di pregio e ampia scelta di colori qualificano la gamma free standing di **GRF**.

La nostra filosofia si basa su tre principi chiave: semplicità, funzionalità ed eleganza. Un frigorifero non è solo un elettrodomestico: è un elemento centrale della cucina e della casa, che accompagna ogni famiglia giorno dopo giorno. Per questo ci dedichiamo a creare prodotti in grado di conservare gli alimenti in modo ottimale, senza mai sacrificare l'aspetto estetico o la facilità d'uso.

Non solo tecnologia avanzata, ma anche la possibilità di esprimere il tuo stile in ogni dettaglio.

CASSETTO A UMIDITA' CONTROLLATA

Grazie a una speciale membrana in fibra vegetale che assorbe l'umidità in eccesso e la rilascia quando necessario, la frutta e la verdura durano più a lungo e l'insalata non appassisce.



ULTRA SILENZIOSO: CON SOLO 36 DB(A) DI RUMORE

Garantisce un funzionamento discreto, perfetto per ambienti tranquilli e open-space.



FIANCHI IN TONALITA' COORDINATA

Con le porte per un'estetica armoniosa grazie alla quale il tuo frigorifero si integrerà senza problemi in qualsiasi ambiente. Anche nei living con cucina a vista.



SCHIENALE IN ALLUMINIO

Per attutire gli sbalzi di temperatura quando si apre la porta del frigorifero. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano.



APERTURA PORTE A 90°

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



LUCE INTERNA FREEZER


Tutti i nostri prodotti hanno la luce anche nel freezer in modo da consentire di avere sempre una perfetta visione dei cibi conservati all'interno.



LINEA T91

Frigo Cantina

GRF
a smarter choice



Finiture disponibili

T9183WIN2XG vetro inox
T9183WIN2BG vetro nero

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
Classe energetica E
Classe climatica SN/ST
Capacità netta totale lt 548
Capacità netta frigorifero lt 207
Capacità cantinetta lt 155
Capacità netta congelatore lt 186
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 70,6
Altezza cm 183,0

CARATTERISTICHE

Cassetto a umidità controllata
Schienale alluminio
Temperatura cantinetta +5°C/+16°C
Capacità cantinetta 25 bottiglie
Illuminazione LED frigo e freezer
Profili interni finitura alluminio
Fabbricatore di ghiaccio automatico con allaccio idrico
Filtro anti-odore
Compressore inverter
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Piedini regolabili
4 ruote




Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA T91

Frigo Cantina

GRF
a smarter choice



Finiture disponibili

T9183WINXG vetro inox
9183WINBG vetro nero

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
Classe energetica E
Classe climatica SN/T
Capacità netta totale lt 548
Capacità netta frigorifero lt 207
Capacità netta congelatore lt 155
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 70,6
Altezza cm 183,0

CARATTERISTICHE


Cassetto a umidità controllata
Schienale alluminio
Temperatura cantinetta +5°C/+16°C
Capacità cantinetta 25 bottiglie
Illuminazione LED frigo e freezer
Profili interni finitura alluminio
Twist ice maker
Filtro anti-odore
Compressore inverter
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Piedini regolabili
4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA FA91

French Door



Finiture disponibili

FA91831DTBG	vetro nero	FA91831DTCG	vetro champagne
FA91831DTWG	vetro bianco	FA91831DTRG	vetro rock gray

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione		Total no frost
Classe energetica		E
Classe climatica		SN/T
Capacità netta totale		lt 539
Capacità netta frigorifero		lt 335
Capacità cantinetta		lt 204
Capacità netta congelatore		lt 186
Rumorosità dB(A)		37

DIMENSIONI

Larghezza cm		91,1
Profondità cm		70,6
Altezza cm		183,0

CARATTERISTICHE


Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4
 Cassetto a umidità controllata
 Schienale alluminio
 Illuminazione LED frigo e freezer
 Profili interni finitura alluminio
 Dispenser acqua con tanica da 2,5 lt
 Filtro anti-odore
 Compressore inverter
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Piedini regolabili
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CA91

Cross Door



Finiture disponibili

| CA91831ITDBG vetro nero

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/T
 Capacità netta totale lt 558
 Capacità netta frigorifero lt 359
 Capacità netta congelatore lt 199
 Rumorosità dB(A)

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
 Profondità cm 70,6
 Altezza cm..... 183,0

CARATTERISTICHE


Cassetto a temperatura variabile °C -4/0/+4°
 Cassetto a umidità controllata
 Schienale alluminio
 Illuminazione LED frigo e freezer
 Profili interni finitura alluminio
 Fabbricatore di ghiaccio automatico con allaccio idrico
 Dispenser acqua con tanica da 2,5 lt
 Filtro anti-odore
 Compressore inverter
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Piedini regolabili
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CA91

Cross Door



Finiture disponibili

| CA91835DX | inox

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/N/ST/T
 Capacità netta totale lt 560
 Capacità netta frigorifero lt 359
 Capacità netta congelatore lt 201
 Rumorosità dB(A) 37

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
 Profondità cm 70,6
 Altezza cm 183,0

CARATTERISTICHE



Compressore Inverter
 Dispenser acqua con tanica 2,5 lt.
 Fabbricatore ghiaccio manuale
 Cassetto umidità controllata
 Schienale in alluminio
 Filtro antiodore
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Luce interna freezer
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Ripiani e balconcini con finiture alluminio
 4 ruote
 Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CA91

Cross Door



Finiture disponibili

CA91832BG	vetro nero	CA91832BX	black Inox
CA91832WG	vetro bianco	CA91832X	Inox

Disponibile anche in Classe D

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/N/ST/T
 Capacità netta totale lt 564
 Capacità netta frigorifero lt 363
 Capacità netta congelatore lt 201
 Rumorosità dB(A) 37

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
 Profondità cm 70,6
 Altezza cm 183,0

CARATTERISTICHE


Compressore Inverter
 Display Led
 Fabbricatore ghiaccio manuale
 Cassetto umidità controllata
 Schienale in alluminio
 Filtro antiodore
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Luce interna freezer
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Ripiani e balconcini con finiture alluminio
 4 ruote
 Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CB91

Cross Door



Finiture disponibili

CB91837BG	vetro nero	CB91837BX	black Inox
CB91837WG	vetro bianco	CB91837X	Inox

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/N/ST/T
 Capacità netta totale lt 490
 Capacità netta frigorifero lt 321
 Capacità netta congelatore lt 169
 Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
 Profondità cm 63,6
 Altezza cm 183,0

CARATTERISTICHE


Compressore Inverter
 Display Led
 Fabbricatore di ghiaccio manuale
 Cassetto umidità controllata
 Schienale in alluminio
 Filtro antiodore
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Ripiani e balconcini
 con finiture alluminio
 4 ruote
 Piedini regolabili
 Luce interna freezer



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA FB83

French Door



Finiture disponibili

FB83833BG	vetro nero	FB83833RG	vetro rock gray
FB83833WG	vetro bianco	FB83833X	Inox

Disponibile anche in Classe D

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione		Total no frost
Classe energetica		E
Classe climatica		SN/N/ST/T
Capacità netta totale		lt 436
Capacità netta frigorifero		lt 288
Capacità netta congelatore		lt 148
Rumorosità dB(A)		38

DIMENSIONI

Larghezza cm		83,3
Profondità cm		63,6
Altezza cm		183,0

CARATTERISTICHE


- Compressore Inverter
- Display Led
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Filtro antiodore
- Luce freezer
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- Vaschetta ghiaccio
- 4 ruote
- Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CC83

Cross Door



Finiture disponibili

CC83837DX inox

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione Total no frost
Classe energetica E
Classe climatica SN/N/ST/T
Capacità netta totale lt 432
Capacità netta frigorifero lt 284
Capacità netta congelatore lt 148
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 63,6
Altezza cm 183,0

CARATTERISTICHE


Compressore Inverter
Display Led
Dispenser acqua con tanica 2,5 lt.
Fabbricatore di ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Luce interna freezer
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
4 ruote
Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CC83

Cross Door



Finiture disponibili

CC83837RG	vetro rock gray	CC83837X	Inox
CC83837BG	vetro bianco		

Disponibile anche in Classe D

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione		Total no frost
Classe energetica		E
Classe climatica		SN/N/ST/T
Capacità netta totale		lt 436
Capacità netta frigorifero		lt 288
Capacità netta congelatore		lt 148
Rumorosità dB(A)		38

DIMENSIONI

Larghezza cm		83,6
Profondità cm		63,6
Altezza cm		183,0

CARATTERISTICHE


- Compressore Inverter
- Display Led
- Fabbricatore di ghiaccio manuale
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Luce interna freezer
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- 4 ruote
- Piedini regolabili



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LINEA CC83

Cross Door



Finiture disponibili

CC83833S	silver	CC83833N	nero
CC83833B	bianco	CC83833M	marmorizzato

SPECIFICHE TECNICHE




Refrigerazione		Total no frost
Classe energetica		E
Classe climatica		SN/ST
Capacità netta totale		lt 436
Capacità netta frigorifero		lt 288
Capacità netta congelatore		lt 148
Rumorosità dB(A)		38

DIMENSIONI

Larghezza cm		83,6
Profondità cm		63,6
Altezza cm		183,0

CARATTERISTICHE

Illuminazione LED frigo e freezer
 Filtro anti-odore
 Compressore inverter
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Piedini regolabili
 4 ruote



Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

Nome modello	SLC836091	SC9160931
Tipologia prodotto	cross door	cross door
Finitura	IX inox BX black inox LX lava RG vetro rock grey CG vetro champagne WG vetro bianco BG vetro nero	LX lava CG vetro champagne WG vetro bianco BG vetro nero
Classe energetica	E	E
Classe climatica	SN/T	SN/T
Livello sonoro dB(A)	38	37
Cassetto temperatura variabile (-4/+4°C)	si	si
Cassetto umidità controllata	si	si
Schienale illuminato/alluminio	illuminato	alluminio
Cerniere a filo	si	si
Display	LED	LED
Maniglie	integrate	integrate
Distributore acqua/alimentazione	no	no
Fabbricatore di ghiaccio/alimentazione	no	no
Luce interna freezer	si	si
Capacità netta totale (lt)	485	522
Capacità netta frigorifero (lt)	308	341
Capacità netta freezer (lt)	177	181
Altri comparti	/	/
Filtro anti-odore	si	si
Sistema di refrigerazione	total no frost	total no frost
Compressore	inverter	inverter
Raffreddamento rapido	si	si
Congelamento rapido	si	si
Modalità vacanza	si	si
Allarme porte aperte	si	si
Nr. ripiani in vetro (frigo/freezer)	3/0	3/0
Nr. balconcini (frigo/freezer)	6	6
Nr. cassette frigo/freezer	3/4	3/4
Profili interni finitura alluminio	si	si
Piedini regolabili	2	2
Nr. ruote	4	4
Capacità di congelamento (kg/24h)	10	10
Autonomia di conservaz. in caso di black out (h)	8	12
Consumo annuale stimato (kWh)	320	331
Dimensioni prodotto (LxPxA mm)	836 x 600 x 1912	911 x 600 x 1912
Profondità armadio (mm)	540	540
Dimensioni imballo (LxPxA mm)	899 x 660 x 2012	968 x 660 x 2012
Peso netto (kg)	96	104 (110 vetro)
Peso lordo (kg)	105	114 (120 vetro)
Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)	39	42
Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)	57	54

SF9160931	SLM836091	SM7560911	SS100601X
french door	multi door	multi door	side by side
BX black inox BG vetro nero	BG vetro nero	BX black inox	X inox LX lava BG vetro nero
E	E	E	E
SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
38	38	37	38
si	si	si	si
si	si	si	si
alluminio	illuminato	alluminio	alluminio
si	si	si	si
LED	LED	LED	LED
integrate	integrate	integrate	integrate
no	no	no	no
no	no	no	no
si	si	si	si
521	484	413	623
342	308	271	332
179	176	142	291
/	/	/	/
si	si	si	si
total no frost	total no frost	total no frost	total no frost
inverter	inverter	inverter	inverter
si	si	si	si
si	si	si	si
si	si	si	si
si	si	si	si
3/0	3/0	3/0	3/3
6	6	6	3/3
3/2	3/3	3/3	3/3
si	si	si	si
2	2	2	2
4	4	4	4
11	10	8	20
9	8	19	12
330	325	295	355
911 x 600 x 1912	836 x 600 x 1912	759 x 600 x 1912	1036 x 650 x 1830
540	540	540	570
968 x 660 x 2012	899 x 660 x 2012	816 x 660 x 2012	1093 x 710 x 1930
96 (102 vetro)	97	103 (113 vetro)	103 (109 vetro)
103 (109 vetro)	106	113 (123 vetro)	113 (119 vetro)
42	18	50	32
54	39	64	45

Nome modello	T91831WIN2	T91831WIN
Tipologia prodotto	3 porte con cantina	3 porte con cantina
Finitura	BG vetro nero XG vetro inox	BG vetro nero XG vetro inox
Classe energetica	E	E
Classe climatica	SN/N/ST	SN/N/ST
Livello sonoro dB(A)	38	38
Cassetto temperatura variabile (-4/+4°C)	no	no
Cassetto umidità controllata	si	si
Schienale illuminato/alluminio	alluminio	alluminio
Cerniere a filo	no	no
Display	LED	LED
Maniglie	integrate	integrate
Distributore acqua/alimentazione	si / allaccio	no
Fabbricatore di ghiaccio/alimentazione	si / allaccio	twist / -
Luce interna freezer	si	si
Capacità netta totale (lt)	548	548
Capacità netta frigorifero (lt)	207	207
Capacità netta freezer (lt)	186	186
Altri comparti	cantinetta 155 lt +5°C/+16°C"	cantinetta 155 lt +5°C/+16°C"
Filtro anti-odore	si	si
Sistema di refrigerazione	total no frost	total no frost
Compressore	inverter	inverter
Raffreddamento rapido	si	si
Congelamento rapido	si	si
Modalità vacanza	si	si
Allarme porte aperte	si	si
Nr. ripiani in vetro (frigo/freezer)	3/4	3/4
Nr. balconcini (frigo/freezer)	3/2	3/3
Nr. cassette frigo/freezer	1/3	1/3
Profili interni finitura alluminio	si	si
Piedini regolabili	2	2
Nr. ruote	4	4
Capacità di congelamento (kg/24h)	14	14
Autonomia di conservaz. in caso di black out (h)	8	8
Consumo annuale stimato (kWh)	327	327
Dimensioni prodotto (LxPxAl mm)	911 x 706 x 1830	911 x 706 x 1830
Profondità armadio (mm)	610	610
Dimensioni imballo (LxPxAl mm)	968 x 750 x 1895	968 x 750 x 1895
Peso netto (kg)	117	117
Peso lordo (kg)	126	126
Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)	36	36
Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)	48	48

CA91831ITD	CA91835D	CA91832	CB91837
cross door	cross door	cross door	cross door
BG vetro nero	X inox	X inox BX black inox WG vetro bianco BG vetro nero	"X inox BX black inox WG vetro bianco BG vetro nero"
E	E	E	E
SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
37	37	37	38
si	no	no	no
si	si	si	si
alluminio	alluminio	alluminio	alluminio
no	no	no	no
LED	LED	LED	LED
integrate	integrate	integrate	integrate
si / tanica 2,5 lt	si / tanica 2,5 lt	no	no
si / allaccio	twist / -	twist / -	twist / -
si	si	si	si
560	560	564	490
359	359	363	321
201	201	201	169
/	/	/	/
si	si	si	si
total no frost	total no frost	total no frost	total no frost
inverter	inverter	inverter	inverter
si	si	si	si
si	si	si	si
si	si	si	si
si	si	si	si
3/0	3/0	3/0	3/0
6/0	6/0	6/0	6/0
2/4	2/4	2/4	2/4
si	si	si	si
2	2	2	2
4	4	4	4
14	14	14	10
8	8	8	11
320	320	317	290
911 x 706 x 1830	911 x 706 x 1830	911 x 706 x 1830	911 x 636 x 1830
610	610	610	540
968 x 750 x 1895	968 x 750 x 1895	968 x 750 x 1895	968 x 680 x 1895
103 (109 vetro)	102 (108 vetro)	102 (108 vetro)	100 (106 vetro)
112 (118 vetro)	111 (117 vetro)	111 (117 vetro)	110 (116 vetro)
36	36	36	41
48	48	48	53


Nome modello	CC83837D
Tipologia prodotto	cross door
Finitura	X inox
Classe energetica	E
Classe climatica	SN/N/ST/T
Livello sonoro dB(A)	38
Cassetto temperatura variabile (-4/+4°C)	no
Cassetto umidità controllata	si
Schienale illuminato/alluminio	alluminio
Cerniere a filo	no
Display	LED
Maniglie	integrate
Distributore acqua/alimentazione	si / tanica 2,5 lt
Fabbricatore di ghiaccio/alimentazione	twist / -
Luce interna freezer	si
Capacità netta totale (lt)	432
Capacità netta frigorifero (lt)	284
Capacità netta freezer (lt)	148
Altri comparti	/
Filtro anti-odore	si
Sistema di refrigerazione	total no frost
Compressore	inverter
Raffreddamento rapido	si
Congelamento rapido	si
Modalità vacanza	si
Allarme porte aperte	si
Nr. ripiani in vetro (frigo/freezer)	3/0
Nr. balconcini (frigo/freezer)	4/0
Nr. cassette frigo/freezer	2/4
Profili interni finitura alluminio	si
Piedini regolabili	2
Nr. ruote	4
Capacità di congelamento (kg/24h)	10
Autonomia di conservaz. in caso di black out (h)	11
Consumo annuale stimato (kWh)	282
Dimensioni prodotto (LxPxA mm)	836 x 636 x 1830
Profondità armadio (mm)	540
Dimensioni imballo (LxPxA mm)	893 x 680 x 1895
Peso netto (kg)	86
Peso lordo (kg)	95
Capacità container 40'HC (1 fila in piedi)	43
Capacità container 40'HC (2 file, una sdraiata)	56

CC83837	CC83833	FA91831DT	FB83833
cross door	cross door	french door	french door
X inox RG vetro rock grey BG vetro nero	S silver B bianco N nero M marmorizzato	RG vetro rock grey CG vetro champagne WG vetro bianco BG vetro nero	X inox RG vetro rock grey WG vetro bianco BG vetro nero
E	E	E	E
SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
38	38	37	38
no	no	si	no
si	no	si	si
alluminio	alluminio	alluminio	alluminio
no	no	no	no
LED	LED	LED	LED
integrate	integrate	integrate	integrate
no	no	si / tanica 2,5 lt	no
twist / -	no / -	twist / -	no
si	si	si	si
436	436	539	436
288	288	335	288
148	148	204	148
/	/	/	/
si	si	si	si
total no frost	total no frost	total no frost	total no frost
inverter	inverter	inverter	inverter
si	si	si	si
si	si	si	si
si	no	si	si
si	si	si	si
3/0	3/0	3/0	3/0
4/0	4/0	6/0	4/0
2/4	2/4	2/2	2/2
si	bianchi	si	si
2	2	2	2
4	4	4	4
10	10	12	12
11	10	10	11
280	280	323	344
836 x 636 x 1830	836 x 636 x 1830	911 x 706 x 1830	836 x 636 x 1830
540	540	610	540
893 x 680 x 1895	893 x 680 x 1895	968 x 750 x 1895	893 x 680 x 1895
86 (91 vetro)	86	103 (109 vetro)	88 (94 vetro)
95 (100 vetro)	95	109 (115 vetro)	97 (103 vetro)
43	43	36	43
56	56	48	55

FINITURE




Inox



Black Inox




Silver



Vetro Bianco




Vetro Nero




Bianco



Nero



Crema



Vetro Champagne



Vetro Rock Grey



Lava



Via Ingegner Emilio Celaschi, 7
20023 Cerro Maggiore (Mi)

info@grfdomestic.eu
www.grfdomestic.eu